

Jansen Bouwprofessional
Nijverheidslaan 1508B
3660 Oudsbergen / Opglabbeek
tel 011 29 46 30
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:
ma – vr: 7 – 12 u en 13 – 18 u
za: 8 – 12 u

Jansen Dhz
Peerderbaan 45
3670 Oudsbergen / Meeuwen
tel 011 79 03 20
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:
ma – vr: 7 – 12 u en 13 – 18 u
za: 8 – 17 u

www.uniconstruct.be
Acties geldig tot 31 dec 2024

Steenzaagmachine met geïntegreerd stofzuigsysteem

zie pagina 5

- De IQMS362i is de eerste professionele steenzaagmachine met geïntegreerd stofafzuiging. Voor baksteen, straatstenen en natuursteen.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid
- Elimineert stofopruiming
- Motor: 230V – 2300W
- Toerental: 3700 t.p.m.
- Zaagblad: 420 mm
- Max. zaagdiepte: 140 mm
- Max. zaaglengte: 600 mm
- Gewicht: 68 kg
- art.: [1232570](#)





Grondboor benzinemotor 50cc

- Ideaal voor het aanplanten en installatie van schuttingen
- Standaard geleverd met 3 boren: diam. 100 mm, 150 mm en 200 mm
- Motor: benzine 2 takt – 51,7 cm³
- Inhoud reservoir: 1,2 L
- Hoogte: 1060 mm
- Lengte boor: 800 mm
- Gewicht: 12,2 kg
- Aanzuigpomp, eenvoudige start
- art.: [1160629](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

Inclusief 3 boren



NIEUW UC High Tack lijm

- UC High Tack Montagelijm is een gemakkelijk verspreidbare hybride lijm met een hoge aanvangskleefkracht voor vele toepassingen in de bouw- en industrie sector.
- Perfect geschikt voor de verlijming van vele bouwmaterialen zoals beton, steen, tegels, gipskarton en (gelakt) hout, glas, geglazuurde oppervlakken, email, epoxy en polyester panelen, hard PVC, RVS, geanodiseerd aluminium.

Voordelen:

- Directe ijzersterke hechting op diverse ondergronden (ondersteuning niet altijd noodzakelijk)
- Universele lijm voor binnen- en buiten
- Vocht- en weersbestendig
- Snelle doorharing, vrijwel reukloos en blaasvrij
- Duurzaam blijvend elastisch. Isocyaan- , oplosmiddel- en siliconenvrij

- Koker – 290 ml – art.: [1253822](#)
- Worst – 600 ml – art.: [1253823](#)



Waterdichte schokvaste bouwlasers

Deze horizontaallaser wordt in Duitsland geproduceerd met als uitgangspunt het gebruik op de werf onder zware omstandigheden. Hij is gebouwd om te voldoen aan de belangrijkste eisen van de aannemer.

- Werkbereik: diameter 300 m
- Nauwkeurigheid: +/- 2,6 mm / 30 m
- Werkbereik: -10°C – 50°C
- Nivelleertijd: < 30 sec.
- Autonomie: +/- 50 uren

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: [1021712](#)

- Schokvast
- Waterdicht (IP67)
- Stofdicht
- Eenvoudig te bedienen

+ gratis afstands-meter Disto D1



SCAN VOOR PRODUCTFILM

Laser BMI + lader + ontvanger + batterijen voor ontvanger + statief + opbergtas



Flex actiepakket 18V 5.0Ah

- Stel uw pakket samen:
- 3x 18V machine naar keuze
 - 3x accu 18V 5.0 Ah
 - 1x snellader
 - 1x handige transporttas
 - art.: [1181684](#)

FLEX



Stel uw pakket samen

- Powerset
- Transporttas
- 3 machines naar keuze*

KNALPRIJS!
Bel ons vandaag nog op!

* De Grabo kan maximaal 1x per pakket gekozen worden.

Mikasa trilplaat MVC-F70H

- Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
- Hoge loopsnelheid en trilkracht
- Volledig gesloten protectie V-riem als bescherming tegen zand en vuil.
- Bij gebruik van een hijsaak hangt de machine helemaal vlak.
- Watertank en rubbermat optioneel leverbaar.
- art.: [1000393](#)

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

motor	Honda benzine GX160
vermogen	5,5 PK
afm. plaat (l x b)	51 x 42 cm
trilkracht	1500 kg
gewicht	73 kg



Mikasa trilplaat MVC-T90H

- Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
- Hoge loopsnelheid en trilkracht
- Volledig gesloten protectie V-riem, beschermd tegen zand en vuil.
- Bij gebruik van een hijsaak hangt de machine helemaal vlak.
- Voorzien van vast wielensetel (voorkomt verlies en diefstal).
- Voorzien van tachometer (urenteller en toerenteller).
- Watertank optioneel leverbaar.
- art.: [1106424](#)

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

motor	Honda benzine GX160
vermogen	5,5 PK
afm. plaat (l x b)	53 x 50 cm
trilkracht	1800 kg
gewicht	86 kg



Mikasa trilplaat (vooruit/achteruit) MVH-128GH

- Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
- Uitermate geschikt voor de zwaardere werken.
- Hoge loopsnelheid en trilkracht
- Betere werking tegen hellende oppervlaktes tot 35%
- Bij gebruik hijsaak hangt machine volledig vlak
- art.: [1022692](#)

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

motor	Honda benzine
vermogen	5,5 PK
afm. plaat (b x l)	59 x 40 cm
trilkracht	2400 kg
gewicht	122 kg



Mikasa trilstamper MTX-60

- De "extra large" trillingsdempers voorkomen overmatige trillingen op de armen van de bediener. De benzinekraan en de stopknop bevinden zich direct aan de bedieningshendel zodat men in een noodgeval de machine zeer eenvoudig tot stilstand kan brengen. Een standaard hijsaak op de machine en een optionele transportkar voor de machine vergemakkelijken het opheffen en transport van de trilstamper.
- Minder uitlaatgassen en lawaai
 - Dubbel ingebouwd gepatenteerd luchtfilter
 - Gemakkelijk starten van motor door automatische decompressie
 - Nieuw ontworpen hexagonale stampvoet voor een hogere stabiliteit.
 - art.: [1022694](#)

motor	Honda 4-takt
vermogen	3,0 PK
afm. plaat (l x b)	340 x 285 mm
trilkracht	1480 kg
gewicht	63 kg



Husqvarna trilplaat LF50 L

Een lichtgewicht, snelwerkende voorwaartse trilplaat, ideaal voor het verdichten van korrelige grond van geringe tot gemiddelde dikte. Een unieke plaatvorm en een optimale snelheid zorgen voor snelle en eenvoudige verdichting met hoge productiesnelheden. De exclusieve, gepatenteerde trillingsarme handgreep beschermt u tegen ongezonde trillingsniveaus en dankzij het compacte ontwerp met inklapbare handgreep is transport en opslag eenvoudig. ontwerp met inklapbare handgreep voor eenvoudig transport en opslag.

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

motor	Honda benzine GX120
vermogen	3 PK
afm. plaat (l x b)	50 x 32 cm
trilkracht	800 kg
gewicht	52 kg



art.: [1227159](#)

Husqvarna trilplaat LF80 L

Een snelwerkende voorwaartse trilplaat, ideaal voor het verdichten van korrelige grond van geringe tot gemiddelde dikte. De unieke plaatvorm en optimale snelheid zorgen voor snelle en eenvoudige verdichting met hoge productiesnelheden. De exclusieve, gepatenteerde trillingsarme handgreep beschermt u tegen ongezonde trillingsniveaus terwijl het compacte ontwerp en de inklapbare handgreep transport en opslag gemakkelijk maakt.

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

motor	Honda benzine GX160
vermogen	4,9 PK
afm. plaat (l x b)	57 x 42 cm
trilkracht	1900 kg
gewicht	84 kg



art.: [1227158](#)

Husqvarna trilplaat LF100 LAT

Een snelwerkende voorwaartse trilplaat, ontworpen voor een efficiënte verdichting van asfalt en grond. Deze is ideaal voor reparaties en onderhoudswerkzaamheden, zoals opritten en parkeerplaatsen. De grote watertank heeft een extra grote dop, zodat minder vaak en sneller navullen mogelijk is. Deze is gemakkelijk schoon te maken, laat geen markeringen op de stoep achter en kan van elk soort water gebruikmaken dat ter plaatse beschikbaar is.

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

motor	Honda benzine GX160
vermogen	4,9 PK
afm. plaat (l x b)	59,5 x 50 cm
trilkracht	1700 kg
gewicht	109 kg



art.: [1227160](#)

Husqvarna trilstamper LT 6005

Een goed uitgebalanceerde en krachtige stamper die is ontwikkeld voor een efficiënte verdichting van korrelige grond, zoals klei en slib. Ideaal voor verdichting in greppels of andere smalle ruimten. Uitgerust met de nieuwste Honda GX120 motor, die speciaal ontworpen is voor stampers. De stamper biedt uitstekende bediening, een laag geluidsniveau en lage emissies.

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

motor	Honda benzine GX120
vermogen	3,7 PK
afm. plaat (l x b)	230 x 230 mm
snelheid	16,5 m/min.
gewicht	68 kg



art.: [1227157](#)

Motordoorslijper K970 - 15,5 cm



- Revolutionaire doorslijper, het beste filtersysteem op de markt! Dé doorslijper voor ruwbouwaannemer, betonwerken, ...
- Uniek Smart Tension Systeem
- DEX, stofverwijderingssysteem
- X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
- Antivibratiesysteem
- Motor: 94cc - 4800W
- Blad: 400 mm
- Max. zaagdiepte: 155 mm
- Inclusief zaagblad to 400 mm
- art.: **1162601**



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Motordoorslijper K770 - 12,5 cm



- De ideale doorslijper voor de wegenbouw, klinkerwerken, ...
- DEX, stofverwijderingssysteem
- X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
- Active air filtration, speciale luchtfiltering in 4 stappen
- Antivibratiesysteem, reduceert aanzienlijk trillingen.
- Motor: 74cc - 3700W
- Blad: 350 mm
- Max. zaagdiepte: 125 mm
- Inclusief zaagblad to 350 mm
- art.: **1162600**



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Motordoorslijper K4000 Wet

- Zowel nat- als droogzagen
- Sterke en veelzijdige elektrische doorslijpmachine.
- De geavanceerde elektronische overbelastingsbeveiliging, varieert de hoogte van het toerental om de gebruiker te waarschuwen bij een dreigende overbelasting.
- De snelvergrendeling van de spil en een grote opening in de beschermkap vereenvoudigen het wisselen van zaagblad.
- Motor: 230V - 2700W
- Blad: 350 mm
- Max. zaagdiepte: 125 mm



- Snel (de) monteerbaar
- Machine zowel te gebruiken voor droogzagen (met stofzuiger + unit) als nat zagen (met wateraansluiting)

incl. zaagblad
Elite-Cut 350 mm
+ GRATIS
adapter voor
stofafzuiging

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

art.: **1082878**

Accu doorslijper K 1 PACE



- Deze doorslijper met hoog vermogen biedt het vermogen en de prestaties die u verwacht van gelijkwaardige op benzine aangedreven doorslijpers.
- Ergonomisch en gebruiksvriendelijk met weinig trillingen, optimaal uitgebalanceerde machine en nul directe emissies.
- Minder trillingen: zaagt soepeler en minder belastend voor het lichaam.
- Meer stilte: geen lawaai meer van een stationair draaiende benzinemotor.
- Nul directe uitstoot: zowel binnen als buiten werken, terwijl het bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit op de bouwplaats.
- Aangedreven door het Husqvarna PACE batterijsysteem met hoog vermogen en de mogelijkheid om snel op te laden.
- Geschikt voor betonbuizen, betonnen tuinplaten, sintelblokken enz.
- Max. snijdiepte: 145 mm
- Incl. zaagblad Tacti-Cut - 350 mm
- Excl. accu en lader
- art.: **1213259**



Excl. accu
en lader

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

art.	omschrijving	cap. / vermogen
1213262	accu B380X PACE	375Wh
1213263	accu B750X PACE	750Wh
1213264	lader C900X PACE	900W
1213265	lader C1800X PACE	1800W



Accu doorslijper K 540i



- De accudoorslijper is geoptimaliseerd voor bestratings-, metsel- en groenvoorzieningswerken.
- De doorslijper is ergonomisch en gebruiksvriendelijk, met een laag trillingsniveau en geen CO₂-uitstoot tijdens het gebruik.
- Max. snijdiepte: 100 mm
- Incl. zaagblad 267 mm



+
QC500 lader
art.: **1178530**


+
BL1300 accu
art.: **1178528**

*actieset =
machine +
zaagblad +
accu +
lader

art.: **1233554**

Doorslijper K4000 Cut & Break - 40 cm

- Unieke doorslijpmachine om te zagen tot 40 cm diep, d.m.v. 'stepcutting'.
- Ideale machine in verbouwingswerken, betonwerken, zagen van gleuven, uitzagen deur- en raamopeningen...
- Motor: elektrisch 230V - 2700W
- Geen uitlaatgassen, dus ideaal bij verbouwingswerken.
- Blad: 2 x 230 mm
- Max. zaagdiepte: 40 cm



art.: **1156526**

zaagbladenset
2x 230 mm
inbegrepen

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Steenzaagmachine TS400F

- Universele tafelzaag met uniek en uiterst stabiel mechanisme voor hoogtevaststelling, in alle standen vergrendelbaar.
- Inklapbare poten, dus hanteerbaar door 1 persoon
- Smart pump, pomp creëert zelf een "propervaterzone"
- afneembare gruisopvangbak, waarmee levensduur pomp verlengd wordt
- 45° / 90° verstelbare kop
- Motor: 2200W / blad: 400 mm
- Max. zaagdiepte: 125 mm
- Max. zaaglengte: 70 cm
- Incl. zaagblad Elite-Cut GS50+ ø400 mm



art.: **1002803**

zaagblad 400 mm
inbegrepen
+ GRATIS
2de zaagblad
415 mm

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Zaagdiepte 14 cm
met
zaagblad 415 mm



Zaagmachine met stofafzuiging

- Handige steenzaagmachine met aanloopstroombegrenzing voor facadesteen en/of klinkers, achteraan voorzien van aansluitmogelijkheid voor stofzuigers.
- Inclusief diamantzaagblad $\varnothing$ 350 mm
- Vermogen: 2400W - 230V
- Afkortcapaciteit - lengte: 250 mm
- Afkortcapaciteit - hoogte: 120 mm
- Diameter zaagblad: diam. 350 mm
- Verstelplaat voor 45° afkorten
- Compatibel met stofzuigers
- Gewicht: 19 kg
- Stofvrij werken
- Werkstukklem met snelspanfunctie
- Compact en licht voor comfortabel transport
- art.: [1259598](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

+
Gratis
2de
zaagblad



RODIA steenzaagmachine 4060TS

- INOX zaagtafel
- Voor het zagen van beton, kalkzandsteen & porotherm blokken.
- 75% geluidsreductie
- Geleverd inclusief: blad, poten met wielen en dempelpomp
- art.: [1058873](#)

motor	2200W
zaagblad	$\varnothing$ 400 mm
zaaglengte	60 cm
zaaghoogte	14 cm
gewicht	84 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
zaagblad 400 mm
voor beton



Rodia

Inox steenzaagmachine

- Dé zaagtafel voor de ruwbouwaannemer
- Zaagblad: 450 mm - zaagdiepte 150 mm, ook met afgesleten segmenten
- Motor: 2200W - 230V - 3PK
- Geleverd met zaagblad 450 mm
- art.: [1118562](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



RODIA steenzaagmachine 675TS

- INOX zaagtafel
- Voor het zagen van beton, kalkzandsteen & porotherm blokken.
- Geïntegreerd hefhoog met optimale balans
- Inklapbare poten
- Twee wielen voor eenvoudig transport
- Geleverd inclusief: blad, poten met wielen en dempelpomp
- art.: [1182978](#)

motor	230V 3000W
zaagblad	$\varnothing$ 675 mm
zaaglengte	60 cm
zaaghoogte	25 cm
gewicht	112 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs



Rodia

Zaagtafel ID701

- Motor: 4000W - 400V
- Bladcapaciteit: 700 mm
- Max. zaagdiepte: 260 mm
- Max. zaaglengte: 52 cm
- Gewicht: 125 kg
- Geleverd inclusief zaagblad.
- art.: [1060138](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwzaag (voorzien van hijsogen voor kraan)

- Robuuste en zeer stabiele werfzaag.
- Volledig verzinkt, tafelblad uit staal met aluminium tafelinlage
- Krachtige elektro-remmotor
- Voorzien van wettelijke beschermkap en noodstop
- Volledig gemonteerd geleverd
- Hardmetalen zaagblad van 450 mm, capaciteit 15 cm.

	230V	400V
art.	1057098	1064725
motor	230V 3000W	400V 4400W
tafel	1000 x 660 mm	
tafelverlenging	400 x 720 mm	
tafelhoogte	85 cm	
zaagblad	450 mm	
zaagcapaciteit	15 cm	
toerental	2800 t.p.m.	
gewicht	90 kg	

Contacteer ons voor uw beste prijs



Werfcirkelzaag IC450

AVOLA bouwzagen, voor zware belastingen op de werf. Zeer robuuste bouwzaag voor intensief werkgebruik.

Kenmerken IC450:

- Vermogen: 3200W
- Spanning: 400V
- Zaagblad: 450 mm
- Zaaghoogte: 153 mm
- Toerental: 2760 t.p.m.
- Gewicht: 121 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: [1095974](#)

Lintzaagmachine bouw

- Ideaal voor het verzagen van Ytong, poroton, cellenbeton, ...
- Precisie: zowel haaks, schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
- Zaagblad voor droogzagen
- Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
- Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:

- Vermogen: 1850W
- Monofase 230V
- Nuttige zaagbreedte: 42 cm
- Nuttige zaaglengte: 66 cm
- Afmeting slede: 71 x 106 cm
- Diameter vliegwiel: 44 cm

zaag- hoogte	zaagband Z2/3
47 cm	1147981
50 cm	1147982
65 cm	1201801



Lintzaagmachine voor poroton

- Ideaal voor het verzagen van poroton, ...
- Precisie: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
- Zaagblad voor droogzagen
- Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
- Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:

- Vermogen: 1400W
- Monofase 230V
- Nuttige zaaghoogte: 50 cm
- Nuttige zaagbreedte: 42 cm
- Nuttige zaaglengte: 66 cm
- Afmeting slede: 71 x 106 cm
- Diameter vliegwiel: 44 cm
- Widia zaagblad: 41 x 3850 mm

- art.: [1152095](#)



Steenzaagmachine met geïntegreerd stofzuigsysteem

- De iQMS362i is de eerste professionele steenzaagmachine met geïntegreerde stofafzuiging. Voor baksteen, straatstenen en natuursteen.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid
- Elimineert stofopruiming
- Motor: 230V - 2300W
- Toerental: 3700 t.p.m.
- Zaagblad: 420 mm
- Max. zaagdiepte: 140 mm
- Max. zaaglengte: 600 mm
- Gewicht: 68 kg
- art.: [1232570](#)



SCAN VOOR
PRODUCTFILM



Bouwzaag voor droogzagen met geïntegreerd stofzuigsysteem

- De iQ360XT is een bouwzaag dat volledig stofvrij (= geïntegreerde stofafzuiging) en zonder water werkt, wat leidt tot een hogere efficiëntie en een nauwkeurig, proper zaagresultaat. Voor bakstenen en straatstenen.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Voor binnen en buiten
- Motor: 230V - 2300W
- Toerental: 3700 t.p.m.
- Zaagblad: 350 mm
- Max. zaagdiepte: 114 mm
- Max. zaaglengte: 305 mm
- Gewicht: 30 kg
- art.: [1232569](#)



SCAN VOOR
PRODUCTFILM



Tegelzaag met geïntegreerd stofzuigsysteem

- De iQ228CYCLONE is een high-end tafelzaag met geïntegreerde stofafzuiging. Voor porselein, graniet, steen en keramiek.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Elimineert stofopruiming
- Motor: 230V - 2000W
- Toerental: 6000 t.p.m.
- Zaagblad: 180 mm
- Max. zaagdiepte: 25 mm
- Max. zaaglengte: 457 mm
- Gewicht: 16 kg
- art.: [1232571](#)



SCAN VOOR
PRODUCTFILM



DiBO stofzuiger P13 D

- Professionele stofzuiger. Dankzij de efficiënte en praktische kwaliteiten uitermate geschikt voor vele toepassingen.
- 5 m elektrokabel / nylon filterkorf
- Toebehorenset ø 32 mm:
 - 2,5 m flexibele zuigslang inclusief handvat
 - Telescopische zuigbuis
 - Vloerzuigmond
 - Kierenzuigmond
 - Bekledings- en meubelzuigmond.
- art.: [1088728](#)

luchtverpl.	173 m³/u
vacuüm	270 mbar
inhoud (liter)	13 l
vermogen	700W
gewicht	4,8 kg
afmetingen	29 x 40 x 40,5

Contacteer ons voor uw beste prijs



NIEUW Duro Handy Light steenzaagmachine

- De ideale zaagmachine voor het zagen van gevelstenen en dakpannen. Ook gemakkelijk te gebruiken voor de aanleg van oppriten en tuinpaden.
- Deze steenzaagmachine kan eenvoudig meegenomen worden via de handige draagbeugel
- Motor: 2500W met stoffilter
- Toerental: 4300 t.p.m.
- Max. zaagdiepte: 12 cm
- Max. zaaglengte: 25 cm
- Incl. 2 zaagbladen
- Gewicht: 16 kg
- art.: [1259787](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



DiBO stof- & waterzuiger P30 WD

- Professionele stof- & waterzuiger. Dankzij de efficiënte en praktische kwaliteiten uitermate geschikt voor vele toepassingen.
- 5 m elektrokabel / nylon cartridge filter
- Toebehorenset ø 38 mm:
 - 2,5 m flexibele zuigslang inclusief handvat.
 - 2-delige telescopische zuigbuis
 - Vloerzuigmond
 - Vloerzuigmond t.b.v. waterzuigen
 - Kierenzuigmond
 - Borstelzuigmond rond.
- art.: [1088729](#)

luchtverpl.	252 m³/u
vacuüm	260 mbar
inhoud (liter)	30 l
vermogen	1300W
gewicht	7 kg
afmetingen	34 x 41 x 59

Contacteer ons voor uw beste prijs



Set zaagmachine + voorafscheider + stofzuiger

Inclusief 2 zaagbladen

- Set bestaande uit:
- Zaagmachine met stofafzuiging - art.: [1259787](#)
 - Voorafscheider 60 liter - art.: [1225499](#)
 - Stofzuiger VCE 33 M AC Set - art.: [1158881](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: [1259787](#)



Stofzuiger klasse M



meer info pagina 16

meer info pagina 7

art.: [1225499](#)



art.: [1158881](#)

DiBO machinestof- & waterzuiger P30 WDS

- De P30 WDS is speciaal ontwikkeld om stofvrij te werken met elektrische handgereedschappen.
- Geschikt voor stof en water.
- Standaard voorzien van stopcontact.
- Schakelt automatisch in bij aanzetten van de machine.
- 5 m elektrokabel / nylon cartridge filter
- Toebehorenset ø 38 mm: 2,5 m flexibele zuigslang inclusief handvat, 2-delige telescopische zuigbuis, vloerzuigmond, vloerzuigmond t.b.v. waterzuigen, kierenzuigmond, borstelzuigmond rond.
- art.: [1096212](#)

luchtverpl.	252 m³/u
vacuüm	260 mbar
inhoud (liter)	30 l
vermogen	1300W
gewicht	7 kg
afmetingen	34 x 41 x 59

Contacteer ons voor uw beste prijs



DiBO stof- & waterzuiger P80/2 WD

- Professionele stof- & waterzuiger. Dankzij de efficiënte en praktische kwaliteiten uitermate geschikt voor vele toepassingen.
- 5 m elektrokabel / doekfilter / filterkorf
- Toebehorenset ø 38 mm:
 - 3 m flexibele zuigslang met draaibare bevestiging.
 - 2-delige telescopische zuigbuis
 - Vloerzuigmond
 - Vloerzuigmond t.b.v. waterzuigen
 - Kierenzuigmond
 - Borstelzuigmond rond.
- art.: [1102476](#)

luchtverpl.	288 m³/u
vacuüm	200 mbar
inhoud (liter)	80 l
vermogen	2400W
gewicht	27,5 kg
afmetingen	64 x 50 x 97

Contacteer ons voor uw beste prijs



DiBO waterzuiger/dompelpomp P50 WP

- Waterzuigers worden gebruikt voor bv. vijver, zwembad en industriële werkzaamheden. De krachtige waterpomp is direct geïmplementeerd in het vacuüm gedeelte van de stofwaterzuiger.
- Het afvoeren van het afvalwater wordt continu uit de vacuümtank verpompt. Het filternet voorkomt verstoppingen in de pomp.
- De stroomvoorziening van de vuilwaterpomp zit direct aangesloten op de P50 WP.
- Toebehoren ø 38 mm: 7 m flexibele zuigslang, 10 m afvoerslang, gaasfilterzak, 4-delige drijvende kunststof zuigbuis, vloer-, kieren-, borstel- en zwembadzuigmond
- art.: [1088730](#)

luchtverpl.	252 m³/u
vacuüm	230 mbar
inhoud (liter)	50 l
pompcap.	14000 liter/u
vermogen	1300W
gewicht	15 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs



Stofzuiger NTD570 + BS30 Kit

- Bouwstofzuiger met een gesloten stofstelsysteem en 2 krachtige bypass-motoren. (2 x 1060W)

Voordelen:

- Bypass-motoren voorzien van koelvinnen, geschikt voor continu-gebruik en intensief werk (zagen, slijpen, frezen)
- Oersterke behuizing in structofoam
- 2 jaar garantie

Kenmerken:

- Luchtstroom: 345 m³/u
- Luchtverplaatsing: 96 l/s
- mm/wk: 2300 mm
- Filterklasse: M
- 23 liter stofzak

Leveringsomvang:

- Stofzuiger
- BS30 Kit - 38 mm
- 4 adapters (ND5)
- Kwartsfilterzak
- art.: [1259814](#)



Luchtstroom
345 m³/u

Stofzuiger NED570A + BS30 Kit

- Bouwstofzuiger, met een gesloten stofstelsysteem en 2 krachtige eco-motoren. (2 x 620W).
- Nieuwste generatie eco-motoren: verbeterde prestaties, bij minder opgenomen vermogen. En 50% stiller.
- Geschikt voor slijpen, zagen, boren, frezen, schuren... werkzaamheden waarbij veel stof vrij komt. Gebruik idealiter een voorafscheider.
- Deze stofzuiger is voorzien van een extra stopcontact, met inschakelautomaat voor het aansluiten van uw elektrisch gereedschap tot 2000W.

Voordelen:

- U kunt u nu ook in woningen stofarm slijpen en frezen, zonder overlast voor uzelf én de bewoner.
- Oersterke behuizing in structofoam
- 2 jaar garantie

Kenmerken:

- Luchtstroom: 345 m³/u
- Luchtverplaatsing: 96 l/s
- mm/wk: 2300 mm
- Filterklasse: M
- 23 liter stofzak

Leveringsomvang:

- Stofzuiger
- BS30 Kit - 38 mm
- 4 adapters (ND5)
- Kwartsfilterzak
- art.: [1259812](#)



Luchtstroom
345 m³/u

Stofzuiger NTD900 + BS30 Kit

- Bouwstofzuiger met een gesloten stofstelsysteem en 2 krachtige bypass-motoren. (2 x 1060W)
- Geschikt voor landurij en extreem intensief gebruik door de optimale koeling.
- In combinatie met een voorafscheider is deze stofzuiger uitermate geschikt voor slijpen, zagen, boren, schuren... werkzaamheden waarbij veel stof vrij komt.

Voordelen:

- Bypass-motoren voorzien van koelvinnen, geschikt voor continu-gebruik en intensief werk (zagen, slijpen, frezen)
- Oersterke behuizing in structofoam
- 2 jaar garantie

Kenmerken:

- Luchtstroom: 345 m³/u
- Luchtverplaatsing: 96 l/s
- mm/wk: 2300 mm
- Filterklasse: M
- 40 liter stofzak

Leveringsomvang:

- Stofzuiger
- BS30 Kit - 38 mm
- 4 adapters (ND5)
- Kwartsfilterzak
- art.: [1259815](#)



Luchtstroom
345 m³/u

Airduster voor slijptol 125 mm

- De airduster stofkap, is een universele bronafzuiging voor haakse slijpers van diameter 125 mm.
- Deze bronafzuiging zorgt in combinatie met de voorafscheider en stofzuigers voor een perfecte stofafzuiging bij slijpwerken.
- Eenvoudig en snel te monteren op eender welke haakse slijper. Op de bestaande beschermkap van de machine.
- Zaagdiepte instelbaar
- Diameter 125 mm
- art.: [1225704](#)



Airduster voor slijptol 230 mm

- De airduster stofkap, is een universele bronafzuiging voor haakse slijpers van diameter 230 mm.
- Deze bronafzuiging zorgt in combinatie met de voorafscheider en stofzuigers voor een perfecte stofafzuiging bij slijpwerken.
- Eenvoudig en snel te monteren op eender welke haakse slijper. Op de bestaande beschermkap van de machine.
- Zaagdiepte instelbaar
- Diam. 230 mm
- art.: [1225705](#)



Stofkap beitel SDS+, SDS Max

- Bronafzuiging voor breekwerken met breek- en hakhamers.
- Universele stofkap voor breek- en hakhamers
- Werkt perfect in combinatie met de juiste voorafscheider en stofzuiger.
- Eenvoudig en snel te monteren op eender welke breek of hakhamer.
- Universele set, te monteren op beitels SDS+, SDS MAX of zeskantbeitels.
- Zwarte kleur

art.: [1225516](#)



Oplossingen voor stofvrij werken



Contacteer ons
voor uw
'stofprobleem'

Voorafscheider 23 liter

- Voorafscheider met opvangbak 23 liter in slagvast structofoam.
- Cycloontype high efficiency, voor gebruik bij werkzaamheden waar heel veel grof en fijnstof gemaakt wordt.

Voordelen:

- 95 a 100% opvang van grof en fijnstof, zonder dat dit de stofzuiger zelf bereikt
- Continu werken met stofzuiger, zonder verlies van zuigkracht.
- Continu werken zonder dat stofzuigers of filters verstopt raken.
- Te gebruiken in combinatie met plastic puinzak
- Tal van accessoires zijn mogelijk

Kenmerken:

- Universeel cycloon (high efficiency)
- Inhoud ketel 23 liter

Leveringsomvang:

- Cycloon + ketel, inclusief aansluitslang 1,5 m en adapter t.b.v. de stofzuigslang
- art.: [1225691](#)



Voorafscheider 60 liter

- Voorafscheider met stalen opvangbak 60 liter
- Cycloontype high efficiency, voor gebruik bij werkzaamheden waar heel veel grof en fijnstof gemaakt wordt.

Voordelen:

- 95 a 100% opvang van grof en fijnstof, zonder dat dit de stofzuiger zelf bereikt
- Continu werken met stofzuiger, zonder verlies van zuigkracht.
- Continu werken zonder dat stofzuigers of filters verstopt raken.
- Te gebruiken in combinatie met plastic puinzak
- Tal van accessoires zijn mogelijk

Kenmerken:

- Universeel cycloon (high efficiency)
- Inhoud ketel 60 liter

Leveringsomvang:

- Cycloon + drum 60 liter, inclusief aansluitslang 1,5 m en adapter t.b.v. de stofzuigslang
- art.: [1225499](#)



Pompen en aanbrengen van pleisters en cementgebonden coatings

Schroefpomp BMP5

- Elektrische schroefpomp voor het verpompen van minerale lijmen en mortels.
- Kan gebruikt worden voor vloeistoffen, mortels en mengsels met een maximum korrelgrootte van 2 mm.
- Kan ook gebruikt worden om te verspuiten in combinatie met compressor + sprayset
- Traploze pompsnelheid (tot 15 liter/min.)
- Niet geschikt voor harsen.
- Motor: 1150W - 230V/50Hz
- Capaciteit: 0,5 - 6 liter/min.
- Trechterinhoud: 30 liter
- Max. druk: 25 bar
- Max. slanglengte: 20 m
- Gewicht: 15 kg



Universele bouwpompen

Pompen
&
verspuiten
met
1 toestel

Schroefpomp BMP6

- Elektrische schroefpomp voor het verpompen van minerale lijmen en mortels.
- Kan gebruikt worden voor vloeistoffen, mortels en mengsels met een maximum korrelgrootte van 2 mm.
- Kan ook gebruikt worden om te verspuiten in combinatie met compressor + sprayset
- Traploze pompsnelheid (tot 14 liter/min.)
- Niet geschikt voor harsen.
- Motor: 1800W - 230V/50Hz
- Capaciteit: 2 - 14 liter/min.
- Trechterinhoud: 30 liter
- Max. druk: 20 bar
- Max. slanglengte: 20 m
- Gewicht: 25 kg



Pompen & vullen



- Set met 5 mondstukken - art.: 1160527
- Set met breed mondstuk - art.: 1160491

Pompen & verspuiten



Toepassingen

- Steenverlijming
- Aanbrengen van voegen tussen prefabelementen
- Opvullen van voegen rondom deurkaders
- Opnieuw vullen van uitgeslepen sleuven bij elektro- en sanitairwerken



Toepassingen



- Coatings en mortels voor de waterdichting van beton en metselwerk
- Bitumen:
 - COMBIDIK 1 K
 - COMBIDIC - 2K CLASSIC
 - COMBIDIC - 2K PREMIUM
 - COMBIFLEX-DS
- Minerale:
 - AQUAFIN 1K
 - AQUAFIN 2K/M-PLUS
 - AQUAFIN-RB 400



AANRADER Handmortelpompen

- Handmortelpompen uit kunststof
- Toepassing: verlijming stenen, vullen van kieren en voegen, aanbrengen injectiemiddelen, ondervullen, ...
- Handig, lichtgewicht, makkelijk in gebruik, ook geschikt voor bovenhoofdse toepassingen
- Verschillende versies naargelang uw toepassing
- Snel vullen = in de lijm of mortel steken en opzuigen
- Eenvoudig aanbrengen = indrukken
- Geschikt voor lijmen, plaasters, mortels tot korrelgrootte 4 mm
- Eenvoudig te reinigen (in emmer water/aanzuigen en leegduwen tot pomp proper is)



**ORIGINELE JAPANESE
PREMIUM KWALITEIT !**

Handmortelpomp nr. 1

- Type recht: opening recht – breedte 18 mm
- Inhoud: 1,2 liter
- Totale lengte: 76 cm
- art.: [1106434](#)



**ORIGINELE JAPANESE
PREMIUM KWALITEIT !**

Handmortelpomp nr. 2

- Type 30° schuin: opening rond – diameter 24 mm
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 72 cm
- art.: [1106435](#)



**ORIGINELE JAPANESE
PREMIUM KWALITEIT !**

Handmortelpomp nr. 3

- Type 30° schuin: opening recht – breedte 18 mm
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 69 cm
- art.: [1106436](#)



**ORIGINELE JAPANESE
PREMIUM KWALITEIT !**

Handmortelpomp nr. 4

- Type recht: opening recht – breedte 10 mm
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 66 cm
- art.: [1106437](#)



**ORIGINELE JAPANESE
PREMIUM KWALITEIT !**

Handmortelpomp nr. 5

- Type recht: opening recht – breedte 18 mm
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 66 cm
- art.: [1106438](#)



**ORIGINELE JAPANESE
PREMIUM KWALITEIT !**

Handmortelpomp nr. 6

- Type 30° schuin: GEKA aansluiting 1" + slang
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 72 cm
- art.: [1106439](#)



**ORIGINELE JAPANESE
PREMIUM KWALITEIT !**

RODIA automixer voor steenlijm

- Roestvrijstalen Automixer voor steenlijm, tegellijm, egalisatiemortel, pleister, ...
- Mixt terwijl u werkt
- Optimaal mixresultaat zonder klonten of luchtballen
- Draaiende kuip / gefixeerde garde
- Geleverd inclusief: 2 kuipen van 45 liter & gardeset
- art.: [1058861](#)



**Contacteer
ons voor uw
beste prijs**

**+ GRATIS
10 kuipen
voor automixer**

Dwangmenger Imer 120 liter

- Deze menger maakt het mogelijk om, behalve lijm & chapes, traditionele mortels of premix producten met een korrelgrootte van 8 mm te mengen, hetgeen een versterkt frame en stalen schoepen impliceert.
- Het rendement na mengeling wordt met 30% verhoogd, hetgeen mogelijk maakt 90 liter in plaats van 60 liter te produceren.
- Snelle & homogene menging
- Rooster met zakscheurder / Luik voor lediging
- Regelbare poten
- Eindloop-veiligheidssysteem die het meng-mechanisme uitschakelt bij het openen van het rooster
- Kuipinhoud: 120 liter
- Kuipdiameter: 70 cm
- Motor: 1400W
- Toerental: 38 t.p.m.
- Gewicht: 124 kg
- art.: [1103380](#)



Lijm- en mortelpomp

- Lijm- en mortelpomp voor het handig verlijmen van gevelsteen, snelbouwsteen en cellenbeton als alternatief op de traditionele spuitzakken.
- 5 verschillende spuitmonden
- Werkt in combinatie met accu schroefmachine
- Geleverd in tas
- art.: [1231051](#)



* Accu schroefmachine niet inbegrepen.

Mortelspuit

- Vrij werken, geen slangen en/of snoeren
- Uitneembare mortelkoker
- Snel vullen
- Makkelijk en snel wisselen van de rvs spuitmonden
- Sterke accuduwstangmachine
- Ruim 1 dag werken op 1 volle accu
- Variabele en instelbare spuitsnelheid
- Mortelspuithouder en draagbok in rvs uitgevoerd, dus snel en makkelijk schoon te maken
- Mortelkoker en drukschijf van speciaal PU kunststof, zeer sterk en makkelijk schoon te maken
- Mortelspuit 100 - art.: [1163014](#)
- Mortelspuit 150S - art.: [1154920](#)

+ gratis transporttas



Dwangmenger BARON E-line 120 liter

- Uitneembare mixers voor makkelijk reinigen
- Transportwielen met luchtbanden
- Kleine wieljes bovenaan om laden door één persoon mogelijk te maken
- Zeer krachtige motor 2000W - 240V
- Toerental: 32 t.p.m.
- Capaciteit: 120 liter
- Diameter: ø 64 cm
- Diepte: 80 cm
- Hoogte: 116 cm
- Gewicht: 90 kg
- art.: [1023383](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Dwangmenger BARON Futura 120 liter

- Kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid gecombineerd met een reeks unieke productdetails maken de F-serie de ultieme keuze voor de veeleisende, professionele gebruiker.
- Beveiligingsschakelaar bij het openen van de klep
- Positioneringsbout houdt de kap tijdens gebruik vast
- Motorafscherming beschermt tegen vuil
- Eenvoudig en efficiënt gebruik
- Verstelbare mengschoppen
- Zeer krachtige motor 2000W - 240V
- Toerental: 32 t.p.m.
- Capaciteit: 120 liter
- Diameter: ø 68 cm
- Diepte: 97 cm
- Hoogte: 108 cm
- Gewicht: 90 kg
- art.: [1180469](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Morteltapmenger

- Met de morteltapmenger mengt u probleemloos de mortel met de gevraagde mengtijd, waarna u de mortel snel in de uitneembare mortelkoker van de mortelspuit tapt om de mortel met de juiste dosering op de muur op te brengen, zodat u zonder morsverlies en smetvrij de volgende stenen-/blokkenlaag kunt aanbrengen.
- Krachtige 1800W motor met instelbaar koppel
- Traploos variabel toerental: 60 tot 140 t.p.m.
- Mengcapaciteit: tot 40 kg

+ gratis 6x 500ml gereedschapsolie



- Incl. basis schakelkast
- aan/uit - continu
- art.: [1160619](#)

- Incl. timer schakelkast
- aan/uit - continu
- + ca. 1 min. mengtijd
- + ca. 3 min. mengtijd
- art.: [1233126](#)



Betonmolen karweien ATIKA 145 l. met voetrem

- Kleine betonmolen voor karweiwerken - professionele uitvoering.
- Kuipinhoud 145 l.
- Voetrem voor traploze positionering van de mengkuip.
- Sterke wisselstroommotor 700W, met zeer kleine overbrenging.
- Volledig gelast frame

- Lengte: 120 cm
- Breedte: 68 cm
- Hoogte: 128 cm
- Gewicht: 60 kg

Voetrem



art.: 1000040

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonmolen karweien ATIKA 185 l. met voetrem

- Grote betonmolen voor karweiwerken - professionele uitvoering.
- Kuipinhoud 185 l.
- Voetrem voor traploze positionering van de mengkuip.
- Sterke wisselstroommotor 900W, met zeer kleine overbrenging.
- Volledig gelast frame

- Lengte: 136 cm
- Breedte: 92 cm
- Hoogte: 136 cm
- Gewicht: 96 kg

Voetrem



art.: 1000044

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonmolen 350 liter - compleet

- De meest complete molen op de markt, voorzien van lichtplaat, wielenset geschikt voor sneltransport (80 km/u)
- Voorzien van dissel (zowel geschikt voor vrachtwagenkoppeling als voor balkoppeling), vorklifthaken, kraanhaak
- Traploos kantelbare mengkuip, zware afwerking, extra stevige mengstaven, kantelbaar door wiel met zeer klein verloop en met voetvergrendeling.
- Volledig beschermde tandkrans
- art.: 1000003

Contacteer ons voor uw beste prijs

+ inclusief balkoppeling



+ inclusief verlichtingsplaat

Betonmolen Imer 250

- De Syntesi serie heeft geen kroon noch tandwiel en speciale traploze kuipblokkering. Dit resulteert in een langere en onderhoudsvrije levensduur.
- Robuuste kuip met vervangbare mengarmen (eraan geschroefd ipv gelast)
- De kuip wordt gedemonteerd mits een simpele vleugelmoer.
- Bedieningswiel, voorzien van een inklapbare hendel.
- Elektrische motor in de beugel geïntegreerd voor een optimale bescherming.
- Geen tandkrans, dus geen lawaai.
- Helling heel precies en zonder moeite in te stellen dankzij draaiwiel met reductiekast.
- Kuipinhoud: 235 liter
- Elektrische motor: 1000W
- Gewicht: 119 kg



art.: 1103482

Betonpoliermachine - kantenafwerker - 60 cm

- De vrij ronddraaiende tweede ring, met rubberen protectie staat toe de machine te gebruiken langsheen wanden zonder beschadiging van de machine of de wand.
- De bladen of schijf bevinden zich vlak onder de beschermring zodat men kan afwerken tot 2 mm tegen de wand.
- Het voorwerken kan gebeuren met een onder te brengen vlakke schijf.
- Machine wordt geleverd met knikstuur, om transport te vergemakkelijken. Kantenafwerker met 4 afwerkbladen (finish) + 1x voorwerkplaat

4x gemonteerd op machine

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Contacteer ons voor uw beste prijs

- Motor: Honda 5.5 PK benzine
- Omwentelingen: 120 t.p.m.
- Diameter: 60 cm
- Gewicht: 50 kg
- Geleverd met 4 gemonteerde finish bladen + 1x voorwerkplaat
- art.: 1022706

Betonmolen Imer 350R

- De Syntesi serie heeft geen kroon noch tandwiel en speciale traploze kuipblokkering. Dit resulteert in een langere en onderhoudsvrije levensduur.
- De kuip wordt gedemonteerd mits een simpele vleugelmoer.
- Bedieningswiel, voorzien van een inklapbare hendel.
- Elektrische motor in de beugel geïntegreerd voor een optimale bescherming.
- Voorzien van reductiekast.
- Kuipinhoud: 345 liter
- Elektrische motor: 1400W
- Gewicht: 175 kg



art.: 1003817

Betonpoliermachine - 90 cm

- Machine wordt geleverd met 4 afwerkbladen.
- Voorwerkbladen kan je over de finishbladen schuiven en zijn afzonderlijk te bestellen.

4x gemonteerd op machine

4x afzonderlijk te bestellen*

- Betonpoliermachine B436
- Motor: Honda 5.5 PK benzine
- Omwentelingen: 60 - 126 t.p.m.
- Diameter: 90 cm
- Gewicht: 75 kg
- art.: 1011315

Contacteer ons voor uw beste prijs



Diamantboormachine DM200

- Een krachtige en stevige elektrische kernboor voor zowel droog als nat boren
- Geschikt voor lichte toepassingen zoals ventilatie, sanitaire leidingen, elektrische contactdozen en kabels
- Voor het boren van gaten van $\varnothing$ 25 - $\varnothing$ 80 mm
- Max. boordiameter uit de hand: tot $\varnothing$ 100 mm
- Vermogen: 230V - 2000W
- 3 snelheden
- art.: [1205857](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+ GRATIS
boren
t.w.v. -



Husqvarna

Diamantboor DM230 + statief DS150

- Boren uit de hand of op statief / waterkoeling van tandwielkast / smartstart - reductie snelheid bij starten vermeid wegglijden bij aanmaak aanzetgat / Elgard (pulseren) verhindert oververhitting / machine voorzien van aanloopbegrenzing
- Max. boordiameter: 162 mm - occasioneel groter
- DM230 - art.: [1010736](#)
- DS150 - art.: [1023278](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+ GRATIS
boren
t.w.v. -



Husqvarna

Diamantboor DM400 + statief DS500

- De DS 500 is een middelgroot boorstatief, geschikt voor een breed scala aan professionele kernboorwerkzaamheden. Combineert hoge stabiliteit en stevigheid met een verrassend laag gewicht. Dankzij de koppelfuncties en het lage gewicht is hij eenvoudig en efficiënt te gebruiken.
- De DM 400 is een krachtige en robuuste elektrische kernboor voor middelzware tot zware kernboorwerkzaamheden wanneer betrouwbaarheid en hoge productiviteit vereist zijn.
- Aanbevolen diam. 55 - 350 mm
- Met aluminium motorbehuizing voor zwaar gebruik, een handgreep voor ergonomisch gebruik en extra schokbescherming van de boormotor.
- Uitgerust met Embedded Connectivity, een verbeterde versie van Husqvarna Fleet Services™ voor gegevensanalyse en inzichten in de staat van de machine.
- Geschikt voor waterafvoer, ventilatie, haaks boren, punts-gewijs boren en wanneer u dicht bij hoeken moet boren.
- DM400 - art.: [1183070](#)
- DS500 - art.: [1183069](#)



Husqvarna

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+ GRATIS
boren
t.w.v. -



Diamantboormachine DM540i

- Een krachtige accuboormotor die is geoptimaliseerd voor het handmatig boren van diameters tot 75 mm.
- Hij kan worden gebruikt voor zowel nat als droog boren in licht gewapend beton. Andere geschikte materialen zijn bakstenen en lichtgewicht blokken.
- Max. boordiameter uit de hand: tot $\varnothing$ 75 mm
- Max. boordiameter op statief: tot $\varnothing$ 100 mm
- 2 elektronische en 2 mechanische versnellingen
- art.: [1213272](#)




Husqvarna

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+ GRATIS
2 dunwandige
boren:
1x $\varnothing$ 51 mm
1x $\varnothing$ 71 mm



*actieset =
machine +
accu + lader



QC500 lader
art.: [1178530](#)



BL1300 accu
art.: [1178528](#)

RODIA boormotor 180 BG/MG

- Robuuste aluminium behuizing
- Vermogen: 2400W
- Motor: 3-toeren - 780 / 1690 / 3520 t.p.m.
- Voor nat of droog gebruik, uit de hand of op statief
- Voor boordiameters tot $\varnothing$ 180 mm (nat) of $\varnothing$ 202 mm (droog)
- Gereedschapopname: 11/4" - 1/2"
- Gewicht: 6,8 kg
- Inclusief kunststof koffer, handgreep en gereedschapset
- 180 BG - art.: [1180532](#)
- 180 MG - art.: [1180533](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+ GRATIS
1x HiSpeed boor
naar keuze
t/m max. $\varnothing$ 132 mm



Rodia

RODIA boormotor 180 BG/MG + statief

- Robuuste aluminium behuizing
- Vermogen: 2400W
- Motor: 3-toeren - 780 / 1690 / 3520 t.p.m.
- Voor nat of droog gebruik, uit de hand of op statief
- Voor boordiameters tot $\varnothing$ 180 mm (nat) of $\varnothing$ 202 mm (droog)
- Gereedschapopname: 11/4" - 1/2"
- Gewicht: 6,8 kg
- Inclusief kunststof koffer, handgreep en gereedschapset

- Compact & Lichtgewicht boorstatief
- Max. boordiameter: $\varnothing$ 202 mm
- Max. boorlengte: 500 mm
- Voorzien van zwaluwstaartgeleiding, boorgataanjwizer, boordiepte indicatie.
- Geleverd met gereedschapset

- 180 BG - art.: [1180532](#)
- OF 180 MG - art.: [1180533](#)
- Compact statief - art.: [1180538](#)
- Glijstuk - art.: [1180539](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+ GRATIS
2x HiSpeed boren
naar keuze
t/m max. $\varnothing$ 132 mm



Rodia

Mechanische trilnaald + motor

- Motor:**
- Vermogen: 2300W
 - Spanning 230V / 50-60Hz
 - Gewicht: 5,7 kg

- Slangen:**
- Lengte: 3 m
 - Trilnaald ø 36 / 42 / 50 mm (standaard 36)
 - Rotatiesnelheid: 10000 t.p.m.

art.: [1000376](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Losse mechanische trilnaald

lengte	ø 26 mm	ø 36 mm
1 m	1233670	1233674
2 m	1233671	1233675
3 m	1233672	1233676
4 m	1233673	1233677
5 m	-	1233678

Hoogfrequent trilnaalden - Runner Plus

- Trilnaald met geïntegreerde elektronische omvormer
- Lengte slang: 7 m / Lengte stroomkabel: 15 m
- Deze combinatie naald, elektronische omvormer, zorgt ervoor dat u de naald gewoon kan gebruiken op 220V - CE-stekker, zonder een externe omvormer te gebruiken.
- Eenvoudig, schokvast, licht in gewicht en toch voor zware werkzaamheden



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving	actieprijs
1091516	Runner Plus - ø 38	-
1091517	Runner Plus - ø 52	-

Trilnaald - rugzakmodel

- Draaibaar, geïsoleerd frame
- Totale mobiliteit zonder afhankelijk te zijn van elektriciteit
- Ergonomische rugzak

- Motor:**
- Honda benzinemotor GX35
 - Gewicht: 7 kg

- Slang:**
- Lengte: 2 m

- Naald:**
- Rotatiesnelheid: 10000 tpm
 - Diameter: ø 38 mm
 - art.: [1130404](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Trilbalk

- Trilbalk 2 m breedte
- Balk en frame kunnen van elkaar gehaald worden voor gemakkelijk transport
- Opvouwbaar handgreep, verminderd het transportvolume met 50%
- Honda benzine-motor GX35
- Motor op hoogte, voorkomt spatten en vermindert het risico op vuil
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe
- Lichtgewicht: 20,5 kg
- art.: [1023205](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Betonafwerkspaan

- Trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
- Transportgreep
- Makkelijk te onderhouden en de steel is makkelijk demonteerbaar.
- Honda benzinemotor GX25
- Verstelbare aluminiumboom die kantelt dankzij draaihandgreep.
- Trilas, gemonteerd op dubbel kussenblok
- Hoogwaardige en flexibele koppelingen tussen motor en trilunit.
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe.
- Lichtgewicht: 19 kg
- art.: [1000375](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Omvormer VS Combi - 1,2 kVA

- Omvormer:**
- Aansluiting voor 1 hoogfrequentnaald
 - Krachtige machine van hoge kwaliteit voor de zware betonwerken
 - Omkastend volledig in ABS.
 - Input: 9A - 50Hz - 220V - 1,2 kVA
 - Output: 13A - 200Hz - 42V
 - art.: [1028347](#) + [1022761](#)


Contacteer ons voor uw beste prijs



Omvormer VS Euro - 2,4 kVA

- Omvormer:**
- 2 aansluitingen voor trilnaalden
 - Krachtige machine van hoge kwaliteit voor de zware betonwerken
 - Omkastend volledig in gepoedercoat staal
 - Input: 9A - 50Hz - 220V - 2,4 kVA
 - Output: 26A - 200Hz - 42V
 - Je kan twee naalden aansluiten op deze omvormer.
 - art.: [1022763](#) + [1022761](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Hoogfrequent trilnaalden VS

- Naalden:**
- Lengte slang: 5 m
 - Lengte stroomkabel: 10 m
 - Hoogfrequentnaald diameter 35 / 40 / 50 / 60 / 65 mm
 - Met thermische beveiliging
 - Geschikt voor omvormer VS Euro of VS Combi

art.	omschrijving	prijs	korting
1121160	slang + naald ø 38		
1022761	slang + naald ø 50		
1055007	slang + naald ø 60		
1055008	slang + naald ø 65		
1028347	omvormer combi		
1022763	omvormer euro		

Contacteer ons voor uw beste prijs



Betonafwerkspaan Zeus

- Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
- Lichtgewicht voorzien van transportgreep
- Rubber trillingsdempers
- Motor: elektrische motor 230V / 50-60Hz
- Totale controle door dubbele handgreep
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe
- Gewicht: 19 kg
- art.: [1091525](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



NIEUW Accu trilnaald

De lichtste batterij-aangedreven trilnaald op de markt in zijn segment. Bovendien kan hij zowel met een rugzak als met een riem worden gebruikt, wat de hanteerbaarheid en ergonomie ten goede komt.

- Voordelen:**
- Draadloos
 - Lichtgewicht
 - Milieuvriendelijk
 - Onderhoudsvrij

trilnaald	2 m	3 m
ø 38	1259486	1259488
ø 50	1259487	1259489

Kenmerken:

- Vermogen: 580W / 850W
- Aluminium behuizing met plastic uiteinden en rubberen bescherming
- Licht en gemakkelijk te vervoeren, mogelijk met rugzak of draagriem
- Drukknop om te starten en te stoppen
- Batterij-laadindicator met afsluitbaar deksel dat de batterij beschermt tegen vuil en water
- Stabiele spanning gedurende de hele ontladingsfase van de batterij
- Geleverd met 1 accu, lader en draagriem
- Optioneel: accu - art.: [1259490](#)
- Optioneel: rugzak - art.: [1259491](#)



art.: [1259491](#)

Leica Rugby 610

- Zelfnivellerende volautomatische horizontaallaser
- Eénknopsbediening
- Heldere zichtbare laserstraal
- Eenvoudig in gebruik
- Tilt functie
- Nauwkeurigheid: 0,5 mm / 10 m
- Werkbereik: 800 m
- Waterdichtheid: IP67
- art.: [1205885](#)



**KOFFER +
laser Rugby 610
statief
laserlat
ontvanger + klem
lader + batterij**

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Leica Rugby 640

- Zelfnivellerende volautomatische horizontaal & verticaal laser
- Heldere zichtbare laserstraal
- Plumb down functie
- Uitzetten hoeken 90°
- Tiltfunctie / Scanfunctie
- X & Y - as manuele hellingsfunctie
- Nauwkeurigheid: 0,5 mm / 10 m
- Werkbereik: 800 m
- Waterdichtheid: IP67
- art.: [1205886](#)



**KOFFER +
laser Rugby 640
statief
laserlat
ontvanger + klem
lader + batterij**

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Leica Rugby CLX 200

- Zelfnivellerende volautomatische horizontaallaser
- Eénknopsbediening
- X & Y - as man. helling van -8% tot +8%
- Smart Lock functie
- Smart Target functie: laser zoekt automatisch naar de handontvanger en zet zo de gewenste helling uit
- Automatisch uitlijnbaar tot 100 m
- Temperatuurscorrectie
- Elektronische vensterafsluiting en per vlak
- Nauwkeurigheid: 0,5 mm / 10 m
- Werkbereik: 1350 m
- Waterdichtheid: IP68
- art.: [1205888](#)



**KOFFER +
laser CLX 200
combo ontvanger
afstandsbediening
lader + batterij**

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Leica Rugby CLX 550

- Zelfnivellerende volautomatische horizontaallaser
- Zelfnivellerende volautomatische vertikaallaser
- Uitzetten hoeken van 90°
- X & Y - as man. helling van -8% tot +8%
- Hellingsinstelling tot 600 m van de laser door middel van de afstandsbediening
- Nauwkeurigheid: 0,5 mm / 10 m
- Werkbereik: 1350 m
- Waterdichtheid: IP68
- art.: [1205890](#)



**KOFFER +
laser CLX 550
combo ontvanger
afstandsbediening
lader + batterij**

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Leica Disto D1

- Bereik: tot 40 m
- Meetnauwkeurigheid: +/- 2 mm
- Functies:
 - Afstandmetingen
- IP54: stof- en spatwaterdicht
- Afmetingen: 115 x 23,5 x 43,5 mm
- art.: [1131111](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Leica Disto D110

- Bereik: tot 60 m
- Meetnauwkeurigheid: +/- 1,5 mm
- Functies:
 - Afstandmetingen
 - Oppervlaktemetingen
- IP54: stof- en spatwaterdicht
- Afmetingen: 120 x 37 x 23 mm
- art.: [1107465](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Leica Disto D2

- Bereik: tot 100 m
- Meetnauwkeurigheid: +/- 1,5 mm
- Functies:
 - Afstandmetingen
 - Optellen / aftrekken
 - Oppervlaktemetingen
 - Volumemetingen
 - Schildersfunctie
 - Pythagoras meting
 - Geheugen: 10 resultaten
 - Automatisch eindstuk
- IP54: stof- en spatwaterdicht
- Afmetingen: 116 x 44 x 26 mm
- art.: [1028929](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Leica Disto X3

- Bereik: tot 150 m
- Meetnauwkeurigheid: +/- 1,0 mm
- Functies:
 - Afstandmetingen
 - Optellen / aftrekken
 - Oppervlaktemetingen
 - Volumemetingen
 - Hoogtemetingen
 - Schildersfunctie
 - Pythagoras meting
 - Slimme horizontale modus
 - Geheugen: 20 resultaten
 - Multifunctioneel eindstuk
- IP65: stof- en waterdicht
- Afmetingen: 132 x 56 x 26 mm
- art.: [1163344](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Leica Disto X4

- Bereik: tot 150 m
- Meetnauwkeurigheid: +/- 1,0 mm
- Functies:
 - Afstandmetingen
 - Optellen / aftrekken
 - Oppervlaktemetingen
 - Volumemeting / Hoogtemeting
 - Schildersfunctie
 - Pythagoras meting
 - Smart Horizontal Mode
 - Inclinator (digitale waterpas)
 - Camera (4x zoom)
 - Geheugen: 20 resultaten
 - Multifunctioneel eindstuk
- IP65: stof- en waterdicht
- Afmetingen: 132 x 56 x 29 mm
- art.: [1163345](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Infrarood thermometer/ hygrometer TI810

- Infrarood thermometer met laser indicatie
- Ingebouwde hygrometer meet ruimte temperatuur, vochtigheid en dauwpunt
- Snelle en nauwkeurige metingen
- Eenvoudige bediening
- Groot en helder LCD display

Kenmerken:

- Meetbereik:
 - IR: -50 - 500°C
 - LV: 0 - 100%
 - RT: -30 - 100°C
 - DP: -20 - 60°C
- Nauwkeurigheid: ± 1%
- art.: [1233555](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Topcon RL-H5A horizontaallaser



- Zelfnivellerende horizontaallaser
- Werkbereik 800 m
- Incl. ontvanger LS-80L
- Heroplaadbaar batterijpack
- Nauwkeurigheid: 5 mm / 100 m
- Waterdichtheid: IP 66
- art.: [1084027](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

**KOFFER +
laser RL-H5A
statief
laserlat
ontvanger + klem
lader + batterij**



Topcon RL-HV2S dubbelhellingslaser



- Horizontaal en verticaal te gebruiken
- Zichtbare laserstraal klasse 1
- Hellingsgraad: +/- 15%
- Werkbereik 800 m
- Nauwkeurigheid: 2,4 mm / 50 m
- Waterdichtheid: IP 66
- art.: [1084162](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

**KOFFER +
laser RL-HV2S
statief
laserlat
ontvanger + klem
lader + batterij**



Levelfix 550HVG - bouwlasers

- Volautomatische bouwlasers met groene straal
- Horizontaal, verticaal en haakse hoeken
- Tiltfunctie
- Met laserpunt naar boven
- Manuele afschotfunctie
- Werkbereik 600 m
- Nauwkeurigheid: 4,8 mm / 100 m
- Waterdichtheid: IP 66
- art.: [1226487](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

**KOFFER +
laser 550HVG
statief
laserlat
ontvanger + klem
lader + batterij**



RL-H5A + LS-100D mm ontvanger

- De nieuwste hoogwaardige ontvanger techniek
- H.I. alert functie van de laser wordt weergegeven op de ontvanger
- Zeer snelle detectie van de laserstraal
- Zeer robuust en waterdicht
- Groot ontvangstbereik en mm aanduiding in het display
- LS-100D mm ontvanger los - art.: [1124500](#)
- Pakket (RL-H5A) incl. LS-100D mm ontvanger - art.: [1124499](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Levelfix CCL210G - kruislijnlaser

- Projecteert 360° horizontale lijn
- 2 verticale lijnen onder 90°
- High power groene laserdiode
- Met ontvanger functie (optioneel)
- Bereik: 20 m / ontvanger 40 m
- Nauwkeurigheid: 3 mm / 10 m
- Functies: horizontaal 360°, 2x verticaal 90°
- Laserklasse: 525nm / Class 2m
- IP 54
- art.: [1183050](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

**STEVIge TAS +
laser CCL210G
statief
klem
lader + accu's**



Levelfix CCL283G - 3D lijnlaser

- Veelzijdige 3D laser met drie 360° lijnen, 1 horizontaal en 2 verticaal.
- Makkelijk positioneren met de SmartBase
- Bereik: 30 m / ontvanger 50 m
- Nauwkeurigheid: 3 mm / 10 m
- Functies: 3x360° groene lijnen
- Laserklasse: 525nm / Class 2m
- IP 54
- art.: [1258932](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

**STEVIge TAS +
laser CCL283G
statief
klem
lader + accu's**



12V - Multilijnlaser

- Zelfnivellerende multilijnlaser met een nauwkeurigheid van +/- 3 mm per 10 meter
- 3x 360° zelfnivellerende groene lijnen
- Enorm hoge zichtbaarheid
- Werkbereik (binnen): 30 m
- 12V - 2.0 Ah XR accu
- Rubberen bekleding
- IP65 water- en stofdicht
- art.: [1118079](#)

- optioneel
- ontvanger: art. [1123346](#)
- statief: art. [1162973](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Digitale pasdarm NivComp

- De pasdarm is te hanteren door 1 persoon.
- Uitzetten van het 'meterpeil'
- Hoogteverschillen uitmeten
- Vervalbepaling
- In combinatie met de optionele kit, geschikt voor het plaatsen van valse plafonds.
- Geschikt voor verbouwingswerken, ruwbouwwerken, elektriciens, chappers, ...
- Nauwkeurigheid: +/- 2 mm
- Meetbereik horizontaal: 50 m
- Meetbereik verticaal: +2,5 m / -2,5 m
- Geleverd in koffer, waarin pasdarmspoel rond-draait.
- art.: [1000128](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Levelfix MCL380G - multilijnlaser

- Volautomatische 3D lijnlaser met afschotfunctie
- Geïntegreerde Smartbase positioneringsvoet
- Bereik: 80 m / ontvanger 200 m
- Nauwkeurigheid: 1,5 mm / 10 m
- Functies: 3x360° groene lijnen
- Laserklasse: 525nm / Class 2m
- IP 65
- art.: [1260129](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

**KOFFER +
laser MCL380G
statief
afstandbediening
ontvanger + klem
lader + batterij**



Giraffe langehalsschuurder GE 5 ECO

- Krachtige motor 500W
- Traploze toerentalkeuze (1100 - 1650 t.p.m.)
- Lengte machine: 1520 mm
- Gewicht machine: 3,90 kg + perfecte uitbalancerings
- Hoge muren of plafonds afschuren zonder ladder of stelling
- Set bevat:**
 - Giraffe GE 5 in doos
 - Clip adapter SAD-C D35/27 AS/NL
- art.: [1158896](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



FLEX

Handcirkelzaag voor natuursteen en tegels CS 60 wet

- Diamantzaagmachine voor het nat zagen van natuursteen tot 60 mm diep
- Motor: 1400W
- Traploze instelling verstek 0-45°
- Watertoevoer ter koeling van het zaagblad
- Snelkoppeling 1/2"
- Met PRCD schakelaar
- Traploze instelling snijdiepte 0-60 mm
- Set bevat:**
 - Machine CS 60 Wet
 - Diamantzaag met segmenten
 - Geleidingsrail
 - In L-BOXX koffer
- art.: [1233258](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



FLEX

Giraffe langehalsschuurderset GE 7

- Krachtige motor 710W
- Traploze toerentalkeuze (1000 - 1650 t.p.m.)
- Lengte machine: 1520 mm
- Gewicht machine: 4,20 kg + perfecte uitbalancerings
- Hoge muren of plafonds afschuren zonder ladder of stelling
- Set bevat:**
 - Giraffe GE 7
 - Segmentenschuurkop
 - Anti-statische zuigslang
 - Transporttas
- art.: [1185520](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



FLEX

Stofzuiger

- Stofzuiger, met automatische filterreiniging
- Dracischakelaar met geïntegreerde uitstroom van de filterreiniging
- Aparte volumestroomregeling
- Antistatische uitrusting

- Motor: 1200W
- Volumedebiet: 4500 l/min.
- Onderdruk: 25000 Pa
- Filteroppervlak: 5000 cm²
- Kuipinhoud: 30 liter
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 15,2 kg

- VCE 33 L AC Set art.: [1158880](#)
- VCE 33 M AC Set art.: [1158881](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



FLEX

Haakse slijper 230 mm - 2600W

- Robuuste motor- en aandrijvingbehuizing. De stabiele en duurzame stalen aandrijving, alsook de door een metalen kap beschermde lagers, verhogen de betrouwbaarheid en de levensduur.
- Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- Anti-Kickback: stopt de motor bij schijfblokkering
- Toerental: 6500 t.p.m.
- Gereedschapsoptname: M14
- Spanhals: ø 64 mm
- Kabel: 4 m
- Gewicht: 6,35 kg
- + diamantschijf beton, sleutel, snelspanmoer en SoftVib-handgreep in koffer

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: [1157563](#)

FLEX

Mixers



+ gratis extra mengstaaf



Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs

FLEX

	MXE 1202	MXE 1602
art.	1233267	1233268
vermogen	1200W	1600W
toeren stand 1	0-210/325/530 tpm	0-150/300/530 tpm
toeren stand 2	0-320/490/780 tpm	0-200/400/780 tpm
aansluiting	M14	M14
gewicht	4,8 kg	5,0 kg
mengstaaf	inclusief mengstaaf WR2	

Flex 18V koolborstelloze accu machines

Stel zelf uw set samen! Powerset aan - i.p.v. -. 3de machine aan 50% korting! *

Incl.
koffer *



18V - Klopboor- & schroefmachine

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Aandraaimoment: 90 Nm
- Toerental: 0-600 / 2300 t.p.m.
- Slagen: 9600 - 37000 s.p.m.
- Cap. hout: 60 mm
- Cap. steen: 16 mm
- Cap. metaal: 13 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- art.: [1153350](#)



- /st

18V - Slagschroevendraaier


- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Max. koppel: 225 Nm
- Toerental: 0-1500 / 2000 / 2500 t.p.m.
- Slagen: 0-1300 / 2800 / 3300 s.p.m.
- Gewicht: 1,1 kg
- art.: [1225747](#)



- /st

18V - Haakse slijper 125 mm met rem

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Vast toerental: 9000 t.p.m.
- OF variabel toerental: 3500 / 4500 / 6500 / 9000 t.p.m.
- Gewicht: 1,85 kg
- Vast toerental - art.: [1185533](#)
- Variabel toerental - art.: [1185531](#)



- /st
1185533

- /st
1185531

18V - Boorhamer SDS+

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Slagkracht 1,7 J
- Toerental: 0-1400 t.p.m.
- Slagen: 0-4500 s.p.m.
- Cap. beton: 18 mm
- Cap. hout: 20 mm
- Cap. staal: 13 mm
- Gewicht: 2,0 kg
- art.: [1122507](#)



- /st

Actie

Stel zelf uw set samen!

Powerset - i.p.v. -

3de machine aan
50% korting! *

18V - Boorhamer SDS+

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Slagkracht 2,6 J
- Toerental: 0-980 t.p.m.
- Slagen: 0-4350 s.p.m.
- Cap. beton: 26 mm
- Cap. hout: 30 mm
- Cap. staal: 13 mm
- Gewicht: 3,18 kg
- art.: [1185512](#)



- /st

18V - Decoupeerzaag

- Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- Slagen: 0 - 3500 s.p.m.
- Zaagbladlengte: 26 mm
- Max. zaagcap. hout: 120 mm
- Max. zaagcap. staal: 8 mm
- 4 pendelstanden
- Gewicht: 2,1 kg
- Beugelgreep - art.: [1185514](#)
- Knopgreep - art.: [1180177](#)



- /st

18V 5.0Ah

Powerset

- /st

- Snellader
- 2 x 18V Li-ion accu 5.0 Ah
- art.: [1180323](#)
- + gratis 18V Li-ion accu 5.0 Ah



18V - Afkorttrekzaag

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Toerental: 5500 t.p.m.
- Zaagblad: 190 mm
- Kantelbaar (l/r): 48° / 48°
- 90°/90°: 66 x 245 mm
- 90°/45°: 23 x 245 mm
- 45°/90°: 66 x 155 mm
- 45°/45°: 16 x 175 mm
- Gewicht: 12,9 kg
- art.: [1206033](#)



- /st

18V - Cirkelzaag

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Ideaal voor klassieke toepassingen in de droogbouw
- Toerental: 5000 t.p.m.
- Zaagblad: 165 mm
- Zaagdiepte 90°: 62 mm
- Zaagdiepte 45°: 38 mm
- Afschuincapaciteit: 50°
- Gewicht: 3,1 kg
- art.: [1157537](#)



- /st

18V - Droogbouwschroevendraaier met schroefmagazijn voorzetstuk

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Aandraaimoment: 28 Nm



- Toerental: 0 - 4500 t.p.m.
- Max. schroefdiameter: 4,2 mm
- 2 x 18V Li-ion accu 5.0 Ah
- Gewicht: 0,975 kg
- + snellader
- art.: [1162905](#)

- /st

18V - Reciprozaag

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Aantal zaagbewegingen: 0 - 3000 p.m.
- Slaglengte: 32 mm
- Max. cap. hout: 300 mm
- Max. cap. staal buis: 20 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- art.: [1162899](#)



- /st

18V - Stofzuiger

- Zeer compacte, handzame en lichte stofzuiger met draagriem voor mobiel gebruik. Past door de compacte bouwwijze in elk voertuig
- Volumedebiet: 1400 l/min.
- Onderdruk: 12000 Pa
- Filteroppervlak: 3000 cm²
- Kuipinhoud: 6 liter
- Gewicht: 16,7 kg
- art.: [1180189](#)



- /st

10,8 / 18V - Werfradio

- Accu spanning: 10,8 / 18V
- Accu capaciteit: 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
- Netspanning: 230V
- Uitgerust met DAB+ en FM
- Spatwaterdicht (IP64)
- Gewicht: 4,3 kg
- art.: [1180188](#)



- /st

18V - LED bouwlamp

- Krachtige accubouwlamp met 2 lichtstanden: 1200 en 2000 lumen
- Lamp 360° draaibaar
- 5/8" schroefdraadverbinding voor statieven
- Gewicht: 2,4 kg
- art.: [1162908](#)



- /st

FLEX

* 3de machine = de goedkoopste machine

Haakse slijper 125 mm - 1400W

- Lange levensduur
- Krachtige motor: 1400W
- Voor schijven tot ø 125 mm
- Toerental: 11500 t.p.m.
- Gewicht: 2,4 kg
- + koffer, sleutel en zijhandgreep
- art.: [1183096](#)

uw
voordeel
-10%



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Actieset haakse slijpers

- Actieset bestaande uit:
- Haakse slijper 230 mm
- Vermogen: 2200W
- Type: G23SW2W7Z
- Haakse slijper 125 mm
- Vermogen: 730W
- Type: G13SR4YGZ
- + koffer, incl. 2 diamantzaagbladen
- art.: [1158481](#)

uw
voordeel
-15%



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Haakse slijper 230 mm - 2500W

- Aluminium huis voor extreem lange werktijden
- Aanloopstroombegrenzing
- Enorm hoog vermogen 2500W
- Voor schijven tot ø 230 mm
- Toerental: 6600 t.p.m.
- Gewicht: 5,5 kg
- + koffer, sleutel, onderlegmoer en zijhandgreep
- art.: [1158484](#)

uw
voordeel
-15%



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - Accu Tacker

- Geen gebruik van gaspatroon en/of compressor met luchtslang
- Geschikt voor gangbare D-kop nagels
- Eén schots- of repeteerfunctie
- Type nagels: 34° D-kop
- Lengte nagels: 50 - 90 mm
- Dikte nagels: 2,9 - 3,3 mm
- Cap. magazijn: 47 stuks
- Snelheid: 1,5 - 2 sec
- + koffer
- art.: [1158377](#)

uw
voordeel
-10%



Contacteer ons
voor uw
beste prijs




36V - Zaagtafel 255 mm

- Koolborstelloze motor
- Zeer groot bereik
- Aanloopstroombegrenzing
- Geleverd zonder accu's en oplader
- Zaagblad: ø 255 mm
- Zaagdiepte 90°: 79 mm
- Toerental: 5000 t.p.m.
- Zaagtafel - art.: [1183079](#)
- Optioneel onderstel - art.: [1183105](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.: [1183105](#)

uw
voordeel
-10%

- Optioneel verkrijgbaar
- Geschikt voor alle 36V MULTI-VOLT machines voor continu gebruik zonder accu
- Vermogen: 2000W
- Snoerlengte 6 m
- art.: [1178375](#)



18V - Boor- & schroefmachine

- Krachtige koolborstelloze motor met lange levensduur
- Aandraaimoment: 70 Nm
- Toerental: 0-550 / 0-2000 t.p.m.
- Cap.: hout (52 mm)
- Cap.: staal (13 mm)
- + koffer
- art.: [1230582](#)

uw
voordeel
-10%



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Multi Volt Booster Packs

- art.: [1232735](#) - 18V - 5.0 Ah - 2 accu's + lader
- art.: [1232738](#) - 18V - 8.0 Ah - 2 accu's + lader

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.: [1232735](#)

art.: [1232738](#)

36V - Haakse slijper 230 mm

- Koolborstelloze motor
- Automatische snelheidsaanpassing
- Elektronische rem
- Toerental: 3200 - 5530 t.p.m.
- Gewicht: 4,9 kg
- + koffer en zijhandgreep
- art.: [1178310](#)

uw
voordeel
-10%



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

36V - Haakse slijper 125 mm

- Koolborstelloze motor
- Toerental: 10000 t.p.m.
- Gewicht: 3,0 kg
- + koffer en zijhandgreep
- art.: [1230562](#)

uw
voordeel
-10%



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



36V - Klopboor- & schroefmachine

- Krachtige koolborstelloze motor met lange levensduur
- Aandraaimoment: 155 Nm
- Toerental: 550 / 2200 t.p.m.
- Slagen: 8250 / 33000 s.p.m.
- Cap.: hout (118 mm)
- Cap.: steen (22 mm)
- Cap.: staal (20 mm)
- Gewicht: 2,8 kg

uw
voordeel
-10%



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



- + koffer en zijhandgreep
- art.: [1230547](#)

36V - Boorhamer 3,2 kg - SDS+

- Slagkracht: 3,2 J
- Toerental: 0 - 950 t.p.m.
- Slagen: 0 - 4300 s.p.m.
- Cap. beton: 28 mm
- Cap. hout: 32 mm
- Cap. staal: 13 mm
- + koffer, zijhandgreep en diepteaanslag
- art.: [1230550](#)

uw
voordeel
-10%



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Haakse slijper 230 mm - 2200W

- Lange levensduur
- Krachtige motor: 2200W
- Voor schijven tot ø 230 mm
- 6600 t.p.m.
- Gewicht: 5,1 kg
- + koffer, sleutel en zijhandgreep
- art.: [1158489](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Doorslijpmachine

- In verstek tot 45°
- Diameter: 355 mm
- Vermogen: 2000W
- Toerental: 3800 t.p.m.
- Asgat: 25,4 mm
- Gewicht: 16,5 kg
- art.: [1158528](#)

uw
voordeel
-10%

—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Cirkelzaag 86 mm

- Zaagdiepte: 86 mm
- Zaagblad ø 235 mm
- Krachtige motor, uiterst stil - 2000W
- Toerental: 5200 t.p.m.
- Blaast zaagsel weg
- Stofzuigadapter
- Gewicht: 7,2 kg
- + koffer, zaagblad, langseleider en zijhandvat
- art.: [1158507](#)

uw
voordeel
-15%



+ GRATIS
2de zaagblad
235 mm
18 tands

—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Boorhamer 2,8 kg - SDS+

- Vermogen 830W
- Cap. beton: 26 mm
- Slagkracht: 2,9 J
- Toerental: 0 - 1100 t.p.m.
- Cap.: hout (32 mm) / staal (13 mm)
- + koffer, zijhandgreep en diepteaanslag
- art.: [1178348](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Boor- & breekhamer 3,4 kg - SDS+

- Vermogen: 720W
- Cap beton: 28 mm
- Slagkracht: 3,5 J
- Toerental: 0 - 800 t.p.m.
- Slagen: 0 - 4000 s.p.m
- Cap.: hout (32 mm) / staal (13 mm)
- Variabel instelbare beitelstanden
- + koffer, zijhandgreep en diepteaanslag
- art.: [1158444](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Boor- & breekhamer 6,5 kg - SDS-MAX

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
- Vermogen 1150W
- Cap. beton: 40 mm
- Slagkracht: 9,2 J
- Toerental: 250 - 500 t.p.m.
- Slagen: 1400 - 2800 s.p.m.
- UVP anti-vibratie systeem
- + koffer en zijhandgreep
- art.: [1232730](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+ GRATIS
SDS-MAX boren
28 x 570 mm
25 x 520 mm
22 x 520 mm



Boor- & breekhamer 9,5 kg - SDS-MAX

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
- Vermogen 1500W
- Cap. beton: 45 mm
- Slagkracht: 13,4 J
- Toerental: 1200 - 2950 t.p.m.
- Slagen: 120 - 310 s.p.m.
- AHB aluminium behuizing
- UVP anti-vibratie systeem
- + koffer
- art.: [1158451](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Breekhamer 5,2 kg - SDS-MAX

- Vermogen: 950W
- Slagkracht: 10 J
- Slagen: 3000 s.p.m.
- 12 instelbare beitelstanden
- Anti-vibratie soft grip handgreep
- + koffer, zijhandgreep en puntbeitel
- art.: [1158462](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Breekhamer 5,0 kg - SDS-MAX

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
- Vermogen: 1050W
- Slagkracht: 6,8 J
- Slagen: 2870 s.p.m.
- 12 instelbare beitelstanden
- Anti-vibratie soft grip handgreep
- + koffer, zijhandgreep en puntbeitel
- art.: [1178357](#)

uw
voordeel
-15%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Breekhamer 7 kg - SDS-MAX

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
- Vermogen: 1150W
- Slagkracht: 13,6 J
- Slagen: 1320 - 2850 s.p.m.
- Anti-vibratie handgreep
- + koffer en puntbeitel
- art.: [1158461](#)

uw
voordeel
-15%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Breekhamer 12,2 kg - SDS-MAX

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
- Vermogen 1500 W
- Slagkracht: 26,5 J
- Slagen: 1500 - 2100 s.p.m.
- Anti-vibratie handgreep
- + koffer en puntbeitel
- art.: [1158459](#)

uw
voordeel
-15%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Breekhamer 20,1 kg - Zeskant

- Vermogen 1340W
- Slagkracht: 45 J
- Slagen: 1400 s.p.m.
- 28 mm - zeskantopname
- + koffer en zijhandgreep
- art.: [1158457](#)

+ GRATIS
2 beitels



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

uw
voordeel
-10%

40V - Haakse slijper 125 mm

- Lichte maar krachtige en handige accu-slijper
- Toerental: 8500 t.p.m.
- Gewicht: 2,9 kg
- 2 x 40V li-ion accu's 4.0 Ah
- + Makpac koffer, lader, nokkensleutel en handgreep
- art.: [1181612](#)



40V - Boor- & beitelhamer SDS+

- Slagkracht: 2,9 J
- Toerental: 0 - 980 t.p.m.
- Slagen: 0 - 5000 s.p.m.
- Cap. beton: 28 mm
- Cap. staal: 13 mm
- + Makpac koffer, diepteanslag en snelwisselboorkop
- art.: [1181620](#)



40V - Boor- & beitelhamer SDS+

- Slagkracht: 3,9 J
- Toerental: 0 - 840 t.p.m.
- Slagen: 0 - 4500 s.p.m.
- Cap. beton: 30 mm
- Cap. staal: 13 mm
- 2 x 40V li-ion accu's 4.0 Ah
- + Makpac koffer, lader, diepteanslag, snelwisselboorkop en stofafzuigsysteem
- art.: [1226025](#)



40V - Reciprozaag

- Aantal zaagbewegingen: 0 - 3000 p.m.
- Slaglength: 32 mm
- Max. cap. hout: 255 mm
- Max. cap. staal buis: 130 mm
- Gewicht: 4,2 kg
- 2 x 40V li-ion accu's 4.0 Ah
- + koffer, lader en zaagbladenset
- art.: [1181623](#)



40V - Cirkelzaag 190 mm

- Toerental: 6000 t.p.m.
- Zaagdiepte 90°: 68,5 mm
- Zaagdiepte 45°: 47,5 mm
- Zaagblad: 190 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- 2 x 40V li-ion accu's 4.0 Ah
- + Makpac koffer, lader en adapter voor stofafzuiging
- art.: [1183006](#)



Cirkelzaag 210 mm

- Vermogen: 1800W
- Toerental: 5200 t.p.m.
- Zaagdiepte 90°: 75,5 mm
- Zaagdiepte 45°: 57 mm
- Zaagblad: 210 mm
- Gewicht: 5,1 kg
- + Makpac koffer, breedtegeleider en adapter voor stofafzuiging
- art.: [1102991](#)



Reciprozaag

- Vermogen: 1510W
- Aantal zaagbewegingen: 0 - 2800 p.m.
- Slaglength: 32 mm
- Max. cap. hout: 255 mm
- Max. cap. staal buis: 130 mm
- Pendelinstelling 3 stappen
- Gewicht: 4,4 kg
- + koffer, zaagbladenset
- art.: [1023621](#)



Boor- & beitelhamer SDS+

- Vermogen: 800W
- Cap. beton: 26 mm
- Slagkracht: 2,4 J
- Toerental: 0 - 1200 t.p.m.
- Slagen: 0 - 4600 s.p.m.
- + koffer, zijhandgreep, diepteanslag en snelwisselboorkop
- art.: [1118152](#)



Breekhamer - SDS-MAX

- Vermogen: 1100W
- Slagkracht: 8,1 J
- Slagen: 1100 - 2650 s.p.m.
- 12 instelbare beitelstanden
- 360° instelbaar zijhandvat
- + koffer en zijhandgreep
- art.: [1055200](#)



18V - Boor- & beitelhamer SDS+

- Slagkracht: 2,0 J
- Toerental: 0 - 950 t.p.m.
- Slagen: 0 - 4700 s.p.m.
- Cap. hout: 26 mm
- Cap. beton: 24 mm
- Cap. staal: 13 mm
- 2 x 18V li-ion accu's 5.0 Ah
- + koffer, lader, diepteanslag en snelwisselboorkop
- art.: [1115330](#)



Boor- & breekhamer - SDS-MAX

- Vermogen: 1100W
- Cap. beton: 16 - 30 mm
- Slagkracht: 9,4 J
- Toerental: 250 - 500 t.p.m.
- Slagen: 1450 - 2900 s.p.m.
- Rotatiestop voor breekwerk
- + koffer en zijhandgreep
- art.: [1102982](#)



Breekhamer - SDS-MAX

- Vermogen: 1510W
- Slagkracht: 18,6 J
- Slagen: 950 - 1900 s.p.m.
- 12 instelbare beitelstanden
- 360° instelbaar zijhandvat
- + koffer, zijhandgreep en puntbeitel
- art.: [1045017](#)



18V - Combopack

- DHP486 - Klopboor- en schroefmachine
- DTD153 - Slagschroevendraaier
- 3 x 18V li-ion accu's 5.0 Ah
- + Makpac koffer en lader
- art.: [1202089](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

18V - Accu combopack

- 5 machines voor een actieprijs, geleverd met 3 x 18V li-ion accu's 5.0 Ah + acculader en 3 opbergkoffers.
- DHP486 - Klopboor- en schroefmachine
- DTD153 - Slagschroevendraaier
- DHS680 - Cirkelzaag
- DHR243 - Boorhamer SDS+
- DGA506 - Haakse slijper
- art.: [1256555](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Invalcirkelzaag met geleiderail

- Vermogen: 1300W
- Toerental: 2000 - 5800 t.p.m.
- Zaagdiepte 90°: 57 mm
- Zaagdiepte 45°: 40 mm
- Zaagblad: 165 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- + Makpac koffer, zaagblad en geleiderail 1,4 m
- art.: [1096275](#)



+ GRATIS
2de geleiderail 1,4 m en koppelstrips

Contacteer ons voor uw beste prijs

Haakse slijper 230 mm

- Robuuste allround slijper
- Vermogen: 2200W
- Toerental: 6600 t.p.m.
- Gewicht: 5,6 kg
- + beschermkap en zijhandgreep
- art.: [1127748](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Actieset haakse slijpers

- Actieset bestaande uit:
- Haakse slijper 230 mm
- Vermogen: 2200W
- Type GA9060
- Haakse slijper 125 mm
- Vermogen: 840W
- Type 9558HNRG
- + koffer, incl. 2 diamantzaagbladen
- art.: [1122836](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

18V - Boor- & schroefmachine

- Krachtige motor, voor veeleisende toepassingen
- Aandraaimoment: 54 Nm
- Toerental: 500 / 2000 t.p.m.
- Cap.: hout (38 mm) / metaal (13 mm)
- Gewicht: 1,5 kg
- 1 x 18V li-ion accu 5.0 Ah
- + Makpac koffer
- art.: [1192162](#)



uw voordeel
-15%

Contacteer ons voor uw beste prijs

18V - Accu kitpistool

- Maximale spuitdruk: 5000N
- Spuitsnelheid: 0-28mm/sec
- 18V li-ion batterij - 2 Ah
- Gewicht: 2,1 kg
- + koffer, lader, accu, veiligheidsbril, kokerhouder cpl 300 ml en 600 ml
- art.: [1115316](#)



uw voordeel
-15%

Contacteer ons voor uw beste prijs

18V 5.0Ah

- 2 x 18V li-ion accu's 5.0 Ah
- + duolader en koffer
- art.: [1128611](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



18V - Slagschroevendraaier

- Lichte en compacte slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt
- Max. koppel: 170 Nm
- Toerental: 0-3400 t.p.m.
- Slagen: 0-3600 s.p.m.
- Gewicht: 1,3 kg
- 1 x 18V li-ion accu 5.0 Ah
- + Makpac koffer
- art.: [1192191](#)



uw voordeel
-15%

Contacteer ons voor uw beste prijs

18V - Haakse slijper 125 mm

- Lichte maar krachtige en handige haakse slijper
- Vermogen: 660W
- Toerental: 8500 t.p.m.
- Gewicht: 2,6 kg
- 1 x 18V li-ion accu 5.0 Ah
- + Makpac koffer, nokkensleutel en anti-vibratie handgreep
- art.: [1192167](#)



uw voordeel
-15%

Contacteer ons voor uw beste prijs

18V - Accu betontrilnaald

- Snoerloze betontrilnaald laat toe om snel en eenvoudig een luchtbelvrij beton te verkrijgen met een aanzienlijk hogere sterkte.
- Diameter trilnaald: 25 mm
- Lengte trilnaald 240 mm
- Vibratie frequentie: 12500 t.p.m.
- Gewicht: 4,8 kg
- art.: [1106387](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

18V - SDS+ Combihamer

- Slagkracht: 2,0 J
- Toerental: 0 - 950 t.p.m.



- Slagen: 0 - 4700 s.p.m.
- Cap. hout: 26 mm
- Cap. beton: 24 mm
- Cap. staal: 13 mm
- 1 x 18V li-ion accu 5.0 Ah
- + Makpac koffer, lader, diepte aanslag en snelwisselboorkop
- art.: [1192173](#)

uw voordeel
-15%

Contacteer ons voor uw beste prijs

54V - Doorslijper 230mm

- Max. schijfdiameter: 230 mm
- Max. zaagdiepte: 83 mm
- Verstelbare stofkap (5 posities)
- Dubbel waterkoelsysteem
- 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah + snellader
- art.: [1225298](#)

uw
voordeel
-10%



54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

54V - Haakse slijper 125 mm

- Borstelloze motor
- 2300W - even sterk als een gesnoerde haakse slijper
- Motorrem: De schijf stopt in minder dan 2 sec
- Toerental: 9000 t.p.m.
- Max. schijf: 125 mm
- 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
- Gewicht: 2,2 kg
- + koffer en snellader
- art.: [1181789](#)

uw
voordeel
-15%



54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

54V - Haakse slijper 230 mm

- De elektronische motorrem verzekert een snelle stop van de schijf bij uitschakeling
- Uitgerust met elektronische veiligheidskoppeling en anti-terugslagbeveiliging
- 3000W
- Toerental: 9000 t.p.m.
- Max. schijf: 230 mm
- 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
- + koffer en snellader
- art.: [1233080](#)

uw
voordeel
-10%



54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

54V - Combihamer SDS+

- Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
- Slagkracht 3,5 J / Toerental: 1000 t.p.m.
- Slagen: 4480 s.p.m.
- Cap. hout: 30 mm / Cap. beton: 30 mm
- Cap. metaal: 13 mm
- 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
- + koffer, snellader en verstelbare zijhand-greep
- art.: [1131278](#)

uw
voordeel
-15%



54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

54V - Combihamer SDS-MAX

- Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
- Slagkracht 6,1 J
- Toerental: 540 t.p.m. / Slagen: 3150 s.p.m.
- Cap. beton: 40 mm
- 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
- + koffer, snellader en verstelbare zijhandgreep
- art.: [1131281](#)

uw
voordeel
-10%



54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

54V - Combihamer SDS-MAX

- Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
- Slagkracht 13,3 J
- Toerental: 177-355 t.p.m. / Slagen: 3150-2705 s.p.m.
- Cap. beton: 48 mm
- 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
- + koffer, snellader en verstelbare zijhand-greep
- art.: [1194064](#)

uw
voordeel
-10%



54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

54V - Cirkelzaag

- Borstelloze motor
- Toerental: 5200 t.p.m.
- Zaagblad: 190 mm
- Zaagdiepte 90°: 61 mm
- Zaagdiepte 45°: 49 mm
- Afschuincapaciteit: 57°
- 2 x 54V XR li-ion accu
- Gewicht: 3,6 kg
- + koffer en lader
- art.: [1181797](#)

uw
voordeel
-10%



54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

54V - Reciprozaag

- Borstelloze motor
- Aantal zaagbewegingen: 0 - 3000 p.m.
- Slaglength: 28,6 mm
- Max. cap (hout): 300 mm
- Max. cap (staal buis): 130 mm
- Max. cap (pvc): 160 mm
- 2 x 54V XR li-ion accu
- Gewicht: 3,6 kg
- + koffer en lader
- art.: [1181793](#)

uw
voordeel
-10%



54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

54V - Alligatorzaag

- Ideaal voor het zagen van Porotonblokken klasse 12
- Zaagslaglength: 40 mm
- Zwaardlength: 450 mm
- Slagen: 2400 s.p.m.
- 2 x 54V XR li-ion accu
- Gewicht: 6,5 kg
- + lader en Porotherm klasse 12 zaagblad
- art.: [1128210](#)

uw
voordeel
-10%




54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

Afkort- & verstekzaag

vermogen	1400W
snellheid (t.p.m.)	4500
verstekhoek (l/r)	48° / 48°
kantelbaar (l/r)	48° (links)
max. capaciteit	l x h
90°/90°	250 x 62 mm
90°/45° (gekanteld)	173 x 62 mm
45°/90° (verstek)	177 x 62 mm
45°/45° (gek & verst)	190 x 48 mm
zaagblad	ø 216 mm

optioneel
onderstel
art.: [1060559](#)



uw
voordeel
-10%

54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

Afkort- & verstekzaag

vermogen	1675W
snellheid (t.p.m.)	1900 - 3800
verstekhoek (l/r)	60° / 50°
kantelbaar (l/r)	49° / 49°
max. capaciteit	l x h
90°/90°	303 x 110 mm
90°/45° (gekanteld)	211 x 112 mm
45°/90° (verstek)	268 x 63 mm
45°/45° (gek & verst)	212 x 76 mm
zaagblad	ø 305 mm

optioneel
onderstel
art.: [1060559](#)



uw
voordeel
-10%


54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

54V - Afkort- & verstekzaag

voltage	54V
snellheid (t.p.m.)	3800
verstekhoek (l/r)	50° / 60°
kantelbaar (l/r)	49° / 49°
max. capaciteit	l x h
90°/90°	303 x 110 mm
90°/45° (gekanteld)	211 x 112 mm
45°/90° (verstek)	268 x 63 mm
45°/45° (gek & verst)	212 x 76 mm
zaagblad	ø 305 mm

uw
voordeel
-10%

- 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
- + lader



54V XR
Contacteer ons voor uw beste prijs

LAAD OP EN ROCK ON

**KOOP
voor -
& KRIJG**
Radio en lader

DCR027-QW

**KOOP
voor -
& KRIJG**
DAB radio

DCR020-QW

**KOOP
voor -
& KRIJG**
12Ah snellader

DCB117-QW

*** Meer info en registratie op www.dewalt.be**

18V - Accu voordeelset

- DCD796 - 18V brushless klopboor- & schroefmachine
- DCF887 - 18V brushless slagschroevendraaier
- DCH273 - 18V brushless SDS+ combihamer
- DCG405 - 18V brushless haakse slijper
- DCS570 - 18V brushless cirkelzaag
- DCS334 - 18V brushless decoupeerzaag
- DCS355 - 18V brushless multitool
- 3x 18V li-ion batterijen - 5.0Ah en lader
- 3x TSTAK koffers
- art.: [1181536](#)

uw
voordeel
-15%



18V - 2-delige voordeelset

- DCD996 - 18V XRP Brushless klopboor- & schroefmachine
- DCF887 - 18V XR Brushless slagschroevendraaier
- 3 x XR li-ion 18V accu 5.0 Ah
- + koffer, lader
- art.: [1194058](#)

uw
voordeel
-10%



18V - 2-delige voordeelset

- DCD796 - 18V XR Brushless klopboor- & schroefmachine
- DCF887 - 18V XR Brushless slagschroevendraaier
- 3 x XR li-ion 18V accu 5.0 Ah
- + koffer, lader
- art.: [1194057](#)

uw
voordeel
-10%



18V - Accu voordeelset

- DCD796 - 18V brushless klopboor- & schroefmachine
- DCF887 - 18V brushless slagschroevendraaier
- DCH273 - 18V brushless SDS+ combihamer
- DCG405 - 18V brushless haakse slijper
- 3x 18V li-ion batterijen - 5.0Ah en lader
- 2x TSTAK koffers
- art.: [1181784](#)

uw
voordeel
-10%



18V - XRP - Schroef-/klopboormachine

- Krachtige motor, voor veeleisende toepassingen
- Aandraaimoment: 95 Nm
- Toerental: 0-450 / 1300 / 2000 t.p.m.
- Slagen: 0-8600 / 25500 / 38250 s.p.m.
- Cap. hout: 55 mm
- Cap. steen: 16 mm
- Cap. metaal: 15 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- + koffer
- art.: [1128189](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



18V - XR - Haakse slijper 125 mm

- Borstelloze motor
- Schuifschakelaar
- Toerental: 9000 t.p.m.
- Max. schijf: 125 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- + koffer
- art.: [1149411](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



uw
voordeel
-15%

18V 5.0Ah

- 2 x XR li-ion 18V accu 5.0 Ah
- + lader
- art.: [1226599](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



18V - XR - Schroef-/boormachine

- Borstelloze schroefmachine voor alle boor- en schroefwerk
- 2 mechanische snelheden
- Toerental: 0-550 / 2000 t.p.m.
- 13 mm spanspan-boorhouder
- Max. koppel: 70 Nm
- + koffer
- art.: [1122325](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



18V - XR - Cirkelzaag

- Borstelloze motor
- Toerental: 5500 t.p.m.
- Zaagblad: 184 mm
- Zaagdiepte 90°: 58 mm
- Zaagdiepte 45°: 44 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- + koffer
- art.: [1178160](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



18V - XR - Slagschroevendraaier

- Brushless slagschroevendraaier voor zware toepassingen
- Max. koppel: 205 Nm
- Toerental: 0-1000 / 2800 / 3250 t.p.m.
- Slagen: 0-3800 s.p.m.
- Gewicht: 0,94 kg
- + koffer
- art.: [1122328](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



18V - XR - Combihamer

- Vermogen: 400W
- Slagkracht: 2,1 J
- Toerental: 1100 t.p.m.
- Slagen: 4600 s.p.m.
- Cap. hout (26 mm) / beton (24 mm) / metaal (13 mm)
- + koffer en verstelbare zijhandgreep
- art.: [1118039](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



uw
voordeel
-15%

Haakse slijper 125 mm

- Vermogen: 1010W
- Toerental: 11000 t.p.m.
- Max. schijf: 125 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- art.: [1116100](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - XR - Haakse slijper 125 mm

- Borstelloze motor
- Schuifschakelaar
- Toerental: 9000 t.p.m.
- Max. schijf: 125 mm
- 2 x XR li-ion 18V accu 5.0 Ah
- Gewicht: 2,5 kg
- + koffer en lader
- art.: [1149412](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Set haakse slijpers

- Geleverd in één koffer:
- Grote haakse slijper
- 2200W - 230 mm
- Kleine haakse slijper
- 1010W - 125 mm
- + 2 diamant-zaagbladen
- art.: [1118064](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - Accu boor- & beitelhamer SDS+

- Vermogen: 400W
- Slagkracht 2,1 J
- Toerental: 1100 t.p.m.
- Slagen: 4600 s.p.m.
- Cap: hout (26 mm) / beton (24 mm) / metaal (13 mm)
- 2 x 18V li-ion batterijen - 5.0 Ah
- + koffer, lader en verstelbare zijhandgreep
- art.: [1116094](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Cirkelzaag

- Zaagdiepte 90°: 61 mm
- Zaagdiepte 45°: 43 mm
- Zaagblad: 190 mm
- Vermogen: 1600W
- Toerental: 5200 t.p.m.
- Gewicht: 4 kg
- + koffer
- art.: [1088569](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Excenterschuurmachine 125 mm

- Vermogen: 280W
- Schuursnelheid: 8000-12000 o.p.m.
- Schuurcirkel: 2,6 mm
- Schuurpapiermaat: 125 mm
- Gewicht: 1,28 kg
- art.: [1124547](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - Accu bandschroefmachine

- Max. koppel: 5 - 30 Nm
- Toerental: 0 - 4400 tpm
- Bit aansluiting: (Hex) 6,35 mm
- Schroeven per accu-lading:
- hout: 2250
- metal stud: 1450
- Gewicht: 1,9 kg
- 2 x 18V li-ion 18V accu 2.0Ah
- + koffer en lader
- art.: [1116083](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

2 in 1 Combitacker

- Combitacker voor allround werkzaamheden
- Geschikt voor vloeren, lijstwerk en tuinprojecten
- Capaciteit nieten: 15 - 40 mm lengte
- Capaciteit nagels: 15 - 40 mm lengte
- Verstelbare diepte instelling
- Verstelbare lucht uitlaat
- art.: [1124836](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - Accu nagelpistool

- Geen perslucht of gas nodig
- Schiet nagels van 50 tot 90 mm - slagkracht 100J
- Schiet 2 nagels per seconde dankzij de snelvuurinstelling
- Schiet > 600 nagels per accu-lading
- Compact: past makkelijk tussen dakspanten (35 cm)
- Gewicht: 4,2 kg
- 2 x 18V XR li-ion accu 5.0 Ah
- + koffer en lader
- art.: [1106513](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - Accu betontacker

- Geen perslucht of gas nodig
- Drie snelheden zodat de optimale slagkracht voor het type nagel kan worden gekozen
- Nageldiameter: 2,6 - 3,7 mm
- Nagellengte: 13 - 57 mm
- Capaciteit: tot 30 stuks
- Gewicht: 4,2 kg
- 2 x 18V XR li-ion accu 5.0 Ah
- + koffer en lader
- art.: [1149434](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - Accu afwerktacker

- Compact, lichtgewicht, maakt de machine comfortabel in gebruik
- Geen perslucht of gas nodig
- Nageldiameter: 1,25 mm (18Ga)
- Nagellengte: 15 - 54 mm
- Capaciteit: 110 stuks
- Gewicht: 2,6 kg
- 2 x 18V XR li-ion accu 2.0 Ah
- + TSTAK koffer en lader
- art.: [1144675](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

TSTAK werfradio

- Te combineren met andere koffers uit de TSTAK familie
- DAB+ digitale ontvanger
- Bluetooth
- 3,5 mm AUX ingang en USB laadpoort
- Werkt op netstroom en 10.8V, 14.4V, 18V en 54V XR Li-ion accu's
- IP 54, bescherming tegen water en stof
- art.: [1153479](#)

uw
voordeel
-10%



—
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - Isolatiezaag ISC 240

- Slagen: 3000 s.p.m.
- Zaagdiepte: 240 mm
- Slaglength: 26 mm
- + systainer, zaaguitrusting met kartelrand SG-240/W-ISC, adapterzool, geleideschoen van geleiderail

Contacteer ons voor uw beste prijs



Optioneel: snijset SG/G-ISC

uw voordeel
-10%

Uitrustingen:

art.	type	accu	inclusief	prijs
1183475	EB-Basic	-	-	-
1183474	EBI-Plus	2x 18V li-ion 4.0 Ah	snellader	-
1183476	EBI-Plus-XL-FS	2x 18V li-ion 4.0 Ah	snellader, hoekaanslag en geleiderail FS 1400/2	-

Accessoires:

art.	omschrijving
1154966	Hoekaanslag voor gereedschapsloze montage op de geleiderail FS/2
1154967	Snijset SG/G-ISC 240 mm vr het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten
1154968	Snijset SG/G-ISC 350 mm vr het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten

FESTOOL

Zwaardzaag IS 330 EB

- Ideaal voor de bouw: zagen van het dikste isolatiemateriaal dankzij zaagdiepte van 330 mm bij 7,0 kg gewicht
- 60°-versteksnedes met een zaagdiepte van 165 mm
- Kaarsrechte en splintervrije zaagsnedes dankzij geleiderail
- Draaibare aansluiting voor stofzuiger

- Vermogen: 1600W
- Toerental: 4600 t.p.m.
- Zaagdiepte:
 - 0°: 330 mm
 - 45°: 230 mm
 - 60°: 165 mm
- Gewicht: 7 kg
- + 2x zaagketting en kettingolie
- art.: [1176796](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

uw voordeel
-10%



Sympafix geschoten isolatiebevestiging ISO200

- Compacte gasschietamer met hoge prestaties
- Geleverd in koffer met 2 Li-ion accu's en snellader
- Capaciteit van 7200 schoten per acculading en 1100 schoten per gaslading
- Pluggen voorzien van gehard stalen nagels ø 3,2 / 2,8 mm
- Breed assortiment pluggen voor isolatiediktes van 60 tot 200 mm
- Geschikt voor bevestiging op alle volle bouwmaterialen (beton, kalkzandsteen, vol metselwerk, ...)
- Inzetbaar voor het bevestigen van nagenoeg elk isolatiemateriaal
- 4 x snellere montage dan met traditionele isolatiepluggen
- art.: [1104633](#)

SYMPAFIX

Contacteer ons voor uw beste prijs



Invalcirkelzaag TS 55 FEBQ-Plus-FS

- Vermogen: 1200W
- Toerental: 2000-5800 t.p.m.
- Zaagdiepte 90°: 55 mm
- Zaagdiepte 45°: 43 mm
- Zaagblad: 160 mm
- Gewicht: 4,5 kg
- + Systainer, zaagblad en geleiderail 1,4 m
- art.: [1192857](#)

uw voordeel
-10%



Contacteer ons voor uw beste prijs



FESTOOL

Stofzuiger CTL 26 E AC

- Automatische filterreiniging
- Antistatische uitvoering tegen statische lading tijdens het werk
- Regelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken
- Slangdepot en kabelopwikkeling voor meer orde en veiligheid

- Motor: 350 - 1200W
- Max. doorstroom: 3900 l/min.
- Onderdruk: 24000 Pa
- Filteroppervlak: 6318 cm²
- Inhoud: 26 liter
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 14,7 kg
- art.: [1150916](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

uw voordeel
-10%



Mixer MX 1600/2 RE EF HS3R

- Voor taai en zwaar mengmateriaal met hoog draaimoment, 2-gangs-aandrijving
- ErgoFix hoogte-instelling met geïntegreerde snelwisselfunctie
- Geen materiaalspatten bij de start door zachte aanloop met "gasgeefschakelaar"
- Geringe krachtsinspanning voor de bediening van de mengmachine door ergonomisch gunstige inrichting van de handgreep met grote hefboomarm
- Vermogen: 1500W
- Toerental: 150-300 / 320-650 t.p.m.
- Aansluiting: M14 / ErgoFix
- Gewicht: 6,4 kg
- art.: [1183467](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

uw voordeel
-10%



Excenterschuurmachine ETS EC 150/5 EQ-Plus

- Vermogen: 400W
- Toerental excenter: 6000-10000 t.p.m.
- Schuuruitslag: 5 mm
- Schuurzool: 150 mm
- Gewicht: 1,60 kg
- + M8 schuurzool ø 150 mm en koffer
- art.: [1179708](#)

uw voordeel
-10%

FESTOOL

Contacteer ons voor uw beste prijs



RUBI TC-125 KIT

- Nauwkeurig zagen dankzij het Slim System geleidingssysteem op verstelbare roestvrij-stalen radiale laggers.
- Zaagkop met snel verstelstelsysteem zowel in hoogte verstelbaar als van 0° tot 45° voor verstek zagen.
- Dubbel stofreductiesysteem door afzuiging of door water.
- Kantelbare zijbeschermer voor verstek zagen. Vermindert waterspatten en verbetert de stofafzuiging.

- Zaagmachine:**
 - 1x TC-125 cirkelzaag 1250W
 - 1x TCR superpro zaagblad
 - 1x universele stofzuigeraansluiting
 - art.: [1179199](#)

- Geleiderails:**
 - 3x SLIM geleiderails van 110 cm elk
 - 2x klemmen
 - 2x zuignappen
 - art.: [1206812](#)


Contacteer
ons voor uw
beste prijs



RUBI draagsysteem Slim Easy Trans

- Het Slim Easy Trans draagsysteem is speciaal ontworpen voor de verwerking van grootformaat, dunne keramische platen tot 320 cm lengte.
- Het Slim Easy Trans draagsysteem kan naast de Slim Cutter en TC-125 zaag- en snijsystemen voor keramische platen worden gebruikt.
- Dankzij de 10 zuignappen kan de tegelzetter de bevestigingspunten afstellen, zodat de keramische platen op de juiste manier worden vervoerd.
- Het bestaat uit een set van twee aluminium geleiders, intrekbaar en verstelbaar van 160 tot 320 cm.
- Maximaal draagvermogen: 60 kg (standaarduitvoering), kan verhoogd worden tot maximaal 110 kg, waarbij voor elke 10 kg extra, 2 extra zuignappen worden gebruikt.

Contacteer
ons voor uw
beste prijs



art.: [1100522](#)



RUBI elektrische voegenkrabber RUBISCRAPER

- Met deze elektrische krabber wordt de voeg perfect verwijderd zonder dat de tegel breekt.
- Gemakkelijk in gebruik met 3 verschillende snelheden.
- Ergonomisch
- Uitwisselbare messen, die bovendien te slijpen zijn, van 1,5 mm, 2 mm, 3 mm en 4 mm dikte
- Geleverd in koffer, inclusief twee messen (1,5 mm en 3 mm)
- art.: [1125572](#)

Contacteer
ons voor uw
beste prijs



RUBI professionele tegelsnijder TZ-1300

- Dubbele geleiding met 6 kogellagers en een breeksysteem met 2 standen
- Verstelbare en instelbare afstelhaak voor het maken van repeterende snedes
- Met extra grote zij steunen voor het verwerken van grootformaat tegels
- Snijwieltjes van Ø 8 tot 22 mm.
- Lengte: 1300 mm
- Diagonaal: 900 x 900 mm
- Inclusief een snijwieltje van Ø 8 en 18 mm
- art.: [1132587](#)

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

+ GRATIS
kit voor
perfecte voegen
(lijmspaan, spons,
sponsspaan,
rubberspaan)



RUBI professionele tegelsnijder TZ-850

- Dubbele geleiding met 6 kogellagers en een breeksysteem met 2 standen
- Verstelbare en instelbare afstelhaak voor het maken van repeterende snedes
- Met extra grote zij steunen voor het verwerken van grootformaat tegels
- Snijwieltjes van Ø 8 tot 22 mm.
- Lengte: 850 mm
- Diagonaal: 60 x 60 mm
- Inclusief een snijwieltje van Ø 8 en 18 mm
- art.: [1132586](#)

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

+ GRATIS
kit voor
perfecte voegen
(lijmspaan, spons,
sponsspaan,
rubberspaan)



RUBI ergonomische vloerderstoel

- Vernieuwd chassis in aluminium voor een betere stabiliteit. Voorzien van 7 wielen.
- Laat een ergonomische positie toe en ontlast zowel de rug als de knieën
- Hellingshoek en hoogte van het zadel is instelbaar om elke mogelijke werkpositie toe te laten.
- Ideaal voor vloer- en tegelwerken, parketwerk, schoonmaakwerken, etc...
- art.: [1045405](#)

Contacteer
ons voor uw
beste prijs



RUBI tegelzagen DC-250 1200 Python

Geleverd met
tegelzaagblad

- De zaagmachine bestaat uit uiterst precieze verstelbare zaagkopmachines die de professionele tegelzetter maximale functionaliteit en betrouwbaarheid bieden.
- Waterkoeling van het zaagblad m.b.v. waterpomp met ingebouwde regelkraan.
- Op kogellagers rollende en kantelbare motorunit voor verstekzagen.
- Inklapbare poten met wielen voor een gemakkelijker transport en uitneembare binnentafels voor een gemakkelijke reiniging van de machine.
- Motor: 1100W
- Diameter blad: 250 mm
- Zaaglengte: 120,5 cm
- Diagonaal: 85 x 85 cm
- Zaaghoogte: 61/90 mm
- Afmetingen: 162 x 82 x 131 cm
- Gewicht: 75 kg
- art.: [1206816](#)

Contacteer
ons voor uw
beste prijs



RODIA professionele tegelsnijder Viper 75

- Voor het droog snijden van keramische en porcellenato tegels. Inox uitvoering voor eenvoudig onderhoud en lange levensduur. Voorzien van lineaal, brede aanslag, verstelbare zijaanslag en geïntegreerde tegelsteunen
- Eénhands snij- en breekmechanisme
- 2 tegelsteunen

- Capaciteit: 75 cm
- Diagonaal snijden: tegels tot 53 x 53 cm
- Tegeldikte: 6 - 20 mm
- Breekmechanisme: 1500 kg
- Geleverd in draagtas, met Rodia snijwieletje premium ø 10 mm
- art.: [1116323](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
snijwieljes
titanium ø 10 mm
titanium ø 18 mm



RODIA professionele tegelsnijder Viper 95

- Voor het droog snijden van keramische en porcellenato tegels. Inox uitvoering voor eenvoudig onderhoud en lange levensduur. Voorzien van lineaal, brede aanslag, verstelbare zijaanslag en geïntegreerde tegelsteunen
- Eénhands snij- en breekmechanisme
- 2 tegelsteunen

- Capaciteit: 95 cm
- Diagonaal snijden: tegels tot 67 x 67 cm
- Tegeldikte: 6 - 20 mm
- Breekmechanisme: 1500 kg
- Geleverd in draagtas, met Rodia snijwieletje premium ø 10 mm
- art.: [1116324](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
snijwieljes
titanium ø 10 mm
titanium ø 18 mm



RODIA Spider tegelsnijder Spider Ultra 130

- Professionele tegelsnijplank voor grootformaat XL en XXL keramische tegels.
- Robuust design
- Grote breekkracht
- Volledig uitklapbaar systeem
- Eenvoudig transport
- Capaciteit: 130 cm
- Diagonaal snijden: 90x90 cm
- Snijhoogte pos. 1: 3 - 15 mm
- Snijhoogte pos. 2: 16 - 21 mm
- Breekmechanisme: 2250 kg
- Geleverd met Rodia snijwieletje titanium ø 10 mm, in beschermhoes
- art.: [1164707](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
snijwieljes
titanium ø 10 mm
titanium ø 18 mm



RODIA Spider tegelsnijder Spider Ultra 155

- Professionele tegelsnijplank voor grootformaat XL en XXL keramische tegels.
- Robuust design
- Grote breekkracht
- Volledig uitklapbaar systeem
- Eenvoudig transport
- Capaciteit: 155 cm
- Diagonaal snijden: 110x110 cm
- Snijhoogte pos. 1: 3 - 15 mm
- Snijhoogte pos. 2: 16 - 21 mm
- Breekmechanisme: 2250 kg
- Geleverd met Rodia snijwieletje titanium ø 10 mm, in beschermhoes
- art.: [1164708](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
snijwieljes
titanium ø 10 mm
titanium ø 18 mm



RODIA tegelzaagmachine 90 cm 259RS HiPower

- RVS roestvrij stalen tegelzaagmachine.
- In hoogte verstelbare zaagkop voor het inzagen van harde tegels.
- Geïntegreerde verstekzaagmogelijkheid.
- Soepele zaagbeweging voor precieze snedes.
- Geleverd met natzaagblad, poten, dompelpomp, aanslag.

motor	2200W
toerental	2800 t.p.m.
zaagblad	ø 250 mm
zaaglengte	90 cm
diagonaal	tegels tot 63 x 63 cm
zaaghoogte	50 mm



art.: [1116120](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
zijtafel
400 x 400 mm
t.w.v. -



RODIA tegelzaagmachine 120 cm 2512RS HiPower

- RVS roestvrij stalen tegelzaagmachine.
- In hoogte verstelbare zaagkop voor het inzagen van harde tegels.
- Geïntegreerde verstekzaagmogelijkheid.
- Soepele zaagbeweging voor precieze snedes.
- Geleverd met natzaagblad, poten, dompelpomp, aanslag.

motor	2200W
toerental	2800 t.p.m.
zaagblad	ø 250 mm
zaaglengte	120 cm
diagonaal	tegels tot 84 x 84 cm
zaaghoogte	50 mm



art.: [1116121](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
zijtafel
400 x 400 mm
t.w.v. -



RODIA automixer voor tegellijm

- Roestvrijstalen Automixer voor tegellijm
- Mixt terwijl u werkt
- Optimaal mixresultaat zonder klonten of luchtballen
- Draaiende kuip / gefixeerde garde
- Geleverd inclusief: 2 kuipen van 45 liter & gardeset
- art.: [1058859](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
10 kuipen
voor automixer
t.w.v. -

Spansmachine Berta

- Elektrische spanskuismachine voor het verwijderen van cementsluijer op vloertegels na het invoegen
- Sponsrol gemonteerd op de machine
- Kuist tot 5 cm van de wand
- Werkt met een opvangbak voor het vuil
- Makkelijk hanteerbaar en wendbaar in kleine ruimtes
- Reinig tot 1.000 vierkante meter met één sponsrol
- Opplooibaar en licht: vlot transporteerbaar
- Sponsmachine - art.: [1021749](#)
- Vervangingspons - art.: [1021750](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Nemo Grabo Plus

- Een volledig draagbare elektrische vacuümzuiger, bedoeld om bijna alle materialen op te kunnen tillen, te verplaatsen en voor het monteren of plaatsen van bv. tegels en gipsplaten tot het verplaatsen van meubels en grote apparaten.
- Heeft een hefvermogen van maximaal 170 kg en kan op vrijwel elk oppervlak worden vastgezet, waardoor u lastige ladingen sneller en veiliger dan ooit tevoren kunt hanteren, terwijl het risico op schade aan dure materialen tot een minimum wordt beperkt.
- Hefvermogen tot 170 kg
- Voorzien van vacuüm-meter
- Gewicht: 3 kg
- Geleverd met accu, lader, hijsriem, vervang-rubber en afdichtingsring
- art.: [1205856](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

NIEUW FLEX 18V Accu-vacuümhefapparaat

- Het apparaat beschikt over een houdkracht van max. 170 kg, afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden en zuigt zich vast op elke oppervlak, zelfs op stoffige, ruwe of halfporeuze materialen.
- Het toegestane draagvermogen bedraagt 130 kg.
- De werkveiligheid heeft de hoogste prioriteit. Het vacuümhefapparaat is uitgerust met een automatische nazuigfunctie en het digitale display levert continu informatie over de actuele onderdruk.
- Gewicht zonder accu: 1,48 kg
- Inclusief transporttas
- art.: [1233228](#)



Bestel nu voordelig in set!

Zie pag. 1



Digitale display

Vacuümunit universeel 230V - 150 kg

- Geschikt voor vastzuigen en verplaatsen van poreuze en niet-poreuze tegels
- Gemakkelijk voor het verplaatsen van zware tegels. De unit maakt gebruik van blower-vacuüm zodat ook het opnemen van poreuze tegels geen probleem is.
- Voorzien van 2 handgrepen voor manuele opname en van een hijssoog voor de kraan
- Standaard geleverd met een zuignap 400 x 600 mm.
- Optioneel: zuignap 400 x 300 mm - met een draagkracht van 80 kg.
- Motor: 1400W - 230V
- Max. hefvermogen: 150 kg

- Eigen gewicht: 21 kg



Contacteer ons voor uw beste prijs

centraal hijssoog

handgrepen

art.: 1070077

Vacuümunit accu - 250 kg

- Geschikt voor gebruik met de hand of aan de machine.
- De unit is uitgerust met een accu, zodat u geen externe aandrijving nodig hebt.
- Max. hefvermogen: 250 kg
- Eigen gewicht: 15 kg
- Standaard geleverd met een zuignap 275x460 mm
- Optioneel: zuignap 150x260 mm - met een draagkracht van 100 kg
- art.: [1059646](#)



Senco Low pressure compressoren

- De compacte en draagbare compressoren zijn uw ideale partner op het werk. Eenvoudig te vervoeren en leveren een hoge opbrengst voor vele toepassingen.
- Draagbaar
- Olievrij
- Geluidsarm

type	AC4504	AC19306BL
art.	1189353	1260137
ketelinhoud	4 liter	6 liter
max. druk	8 bar	8 bar
toerental	1420 t.p.m.	2800 t.p.m.
geluidsniveau	58 dB	67 dB
gewicht	10 kg	15,8 kg



Low pressure 8 bar

Superlicht in gewicht! Compact en draagbaar Snel en flexibel

Senco Bradnailer SLP20XP

- Pneumatische spijkermachine voor AX & AY brads. Perfect voor kast- en meubelproductie, plinten, lijsten en standbouw.
- Deze bradnailer verwerkt AX & AY brads met een lengte van 16 tot 41 mm
- Gebruiksgemak door comfortabel handvat
- Min. - max. lengte: 16 - 41 mm
- Werkdruk: 4,8 - 8,3 bar
- Afmeting (lxbxh): 241 x 50 x 210 mm
- Gewicht: 1 kg
- Inclusief koffer
- art.: [1188892](#)



Senco afwerkspijkermachine FinishPro42XP

- De FinishPro42XP is het paradepaardje voor professionele timmerlieden. Deze afwerkspijkermachine is zeer duurzaam en levert superieure prestaties. Hij verwerkt 1,8 mm (DA) afwerknagels met een lengte van 32 tot 65 mm.
- Magazijn laadcapaciteit 104 nagels
- Luchtverbruik per schot 5,4 liter bij 23 bar
- Min. - max. lengte: 32 - 65 mm
- Werkdruk: 4,8 - 8,3 bar
- Afmeting (lxbxh): 330 x 89 x 292 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- Inclusief koffer
- art.: [1188963](#)



Senco lichte nietmachine SFW09

- Compact en duurzaam, deze lichte nietmachine kan elke stofferingstaak met gemak aan. Met een smalle, volledig metalen behuizing, werkt deze machine dagelijks langdurig, zonder het materiaal te beschadigen.
- Magazijn laadcapaciteit 105 nieten
- Min. - max. lengte: 6 - 16 mm
- Werkdruk: 4,1 - 6,5 bar
- Afmeting (lxbxh): 241 x 49 x 151 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- art.: [1188646](#)



Gasschiethamer voor beton en staal GT/C45

- Ontworpen voor droge afbouw en installatiewerk
- Onderhoud was nog nooit zo eenvoudig
- Robuust ontwerp minimaliseert onderhoudstijd en kosten
- Breed programma nagels voor veel toepassingen
- Geoptimaliseerde accupositie voor betere balans
- Geschikt voor nagels tot 45 mm
- Magazijn capaciteit van 40 nagels
- Magazijn verwijderbaar
- Traploze dieptestelling
- Inclusief 2 accu's en snellader
- Indicatie lampje voor accu capaciteit
- art.: [1150160](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

SYMPAFIX
serious fixings

Gasschiethamer voor hout GT/W100

- Compact apparaat met hoge prestaties
- Traploze dieptestelling voor optimale penetratie van de nagel
- Verwijderbaar magazijn
- In combinatie met Sympafix gasbussen inzetbaar vanaf -10°C
- Geschikt voor nagels van 63 mm tot 100 mm
- Accu capaciteit van 7200 schoten per volle accu
- Inclusief 2 accu's en snellader
- Indicatie lampje voor accu capaciteit
- art.: [1144744](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

SYMPAFIX
serious fixings

MAX HP Coil Nailer beton/staal HN25C2

- De MAX HN25 is een krachtige tackler die op lucht nagels in beton en staal schiet!
- Belangrijkste toepassing: bevestigen van metalstuds op betonnen ondergrond
- Schiet op hoge druk nagels en pins in beton of staal en doet dat met nagenoeg geen terugslag
- Magazijn laadcapaciteit: 100 pins of nagels
- Luchtverbruik per schot: 2 liter bij 23 bar
- Verbruiksartikel: HP pins en nagels
- Min. - max. lengte: 15 - 25 mm
- Werkdruk: 15 - 23 bar
- Afmeting (lxbxh): 306 x 82 x 306 mm
- Gewicht: 2 kg
- art.: [1208375](#)



MAX

MAX HP Coil Nailer HN90F

- De MAX HN90F is een spijkermachine van professionele kwaliteit.
- Draaibare riemhaak
- Magazijn dat makkelijk te laden is
- Laadvermogen van 300 nagels
- Schiet tot 90 mm nagels
- Magazijn laadcapaciteit: 300 nagels
- Luchtverbruik per schot: 3,31 liter bij 18 bar
- Verbruiksartikel: coilnagels
- Min. - max. lengte: 45 - 90 mm
- Werkdruk: 12 - 23 bar
- Afmeting (lxbxh): 298 x 126 x 331 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- art.: [1208377](#)



MAX

MAX HP Bradnailer 18GA HA55SF2/18

- Zeer smalle neus (4 mm)
- Uniek trekker-blokkeersysteem
- Knikkoppeling / Instelbare diepte inslag
- Snel zij-laadsysteem
- Schot voor schot spijkeren / Riemhaak
- Twee neusjes in magazijn ter bescherming van materiaal
- Magazijn laadcapaciteit: 100 minibrads
- Luchtverbruik: per schot 1,08 liter bij 23 bar
- Verbruiksartikel: minibrads
- Min. - max. lengte: 15 - 55 mm
- Werkdruk: 10 - 23 bar
- Geluidsniveau: 84,59 dB
- Afmeting (lxbxh): 261 x 63 x 232 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- art.: [1208373](#)



MAX

MAX HP Stripnagelapparaat HS130

- Stripnagelapparaat high-pressure HS130
- Deze tackler is door zijn lichte gewicht en compacte afmetingen een zeer goed gebalanceerd apparaat, hierdoor is het ook veilig werken op grote hoogtes.
- Trekker blokkeersysteem
- Magazijn laadcapaciteit 64 nagels
- Luchtverbruik per schot 5,4 liter bij 23 bar
- Verbruiksartikel: stripnagels
- Min. - max. lengte: 90-130 mm
- Werkdruk: 17-23 bar
- Geluidsniveau: 101,5 dB
- Afmeting (lxbxh): 565 x 85 x 427 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- art.: [1208379](#)



MAX

MAX High pressure compressoren

- Stil werkende, lichte hogedrukcompressoren met meerdere tanks en geschikt voor gebruik in zeer koude omstandigheden en bij lage voedingsspanningen.
- 4 luchtaansluitingen bieden flexibiliteit
- 2 aansluitingen voor hogedruk gereedschap
- 2 aansluitingen voor normaal perslucht gereedschap
- Eenvoudig bedienbare aftaphendel

type	AKHL1260E	AKHL1260EX
art.	1208383	1208384
ketelinhoud	8,6 liter	21,5 liter
tanks	2 tanks	5 tanks
max. druk	34 bar	
toerental	2800 t.p.m.	
geluidsniveau	70 dB	
gewicht	16,2 kg	23,3 kg



High pressure
34 bar

Blijft werken in koude
omstandigheden.
Superlicht in gewicht!

Vraag demo op de werf

MAX HP Turbodriver HVR41G4

- De MAX HVR41G4 is een hoogwaardige, professionele pneumatische turboschroevendraaier.
- Deze tackler is speciaal ontworpen voor het bevestigen van gipsplaten op hout of metalstud.
- Schroeft zeer snel, binnen 0,06 seconden
- Selectie van metaal of hout door middel van een hendel
- Speciale schuinschroefmodus voor schuin schroeven in gipsplaat
- Magazijn laadcapaciteit: 100 schroeven
- Luchtverbruik per schot: 1,9 liter bij 23 bar
- Min. - max. lengte: 25 - 41 mm
- Werkdruk: 18 - 23 bar
- Geluidsniveau: 95,59 dB
- Afmeting (lxbxh): 300 x 116 x 312 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- art.: [1208380](#)



MAX

MAX HP Coil Nailer HN65S

- Hogedruk rolnagelapparaat voor gevel- en vloerbeplating tot 65 mm
- Belangrijkste toepassing: wand-, gevel- en vloerbeplating
- Magazijn laadcapaciteit: 400 nagels
- Luchtverbruik per schot: 1,7 liter bij 18 bar
- Verbruiksartikel: anker nagels
- Min. - max. lengte: 32 - 65 mm
- Werkdruk: 12 - 23 bar
- Geluidsniveau: 93,8 dB
- Afmeting (lxbxh): 298 x 126 x 304 mm
- Gewicht: 2 kg
- art.: [1208376](#)



MAX

Laspost - Invert 160 P

- Professioneel MMA lastoestel met de laatste invertertechnologie voor het lassen van elektroden tot max. 4 mm
- Leveringsomvang: massakabel, elektrodekabel, draagriem en koffer
- Elektrodalassen wordt gemakkelijk dankzij de gelijkstroombron en de "hotstart"
- Instelbereik: 10 - 160 A / Zekeringen: 16 A
- Ingangsvermogen: 6 kW
- Afmetingen: 110 x 270 x 270 mm
- Gewicht: 4,20 kg



art.: 1258744

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contimac compressor 8 bar - 24 l. tank

- Deze compressor is de ideale partner voor lichte werkzaamheden op verplaatsing
- De compressor wordt aangedreven door een 2-polige inductiemotor met een toerental van 2850 t.p.m. (50Hz)
- Air input: 250 liter / minuut
- Max. druk: 8 bar
- Ketel: 24 liter
- Vermogen: 2 PK
- Afmeting: 590 x 310 x 650 mm



art.: 1163012

Contacteer ons voor uw beste prijs

Laspost - Invert 200 P

- Professioneel MMA lastoestel met de laatste invertertechnologie voor het lassen van elektroden tot max. 5 mm of 4 mm elektroden met reserve
- Elektrodalassen wordt eenvoudig dankzij de gelijkstroombron (DC) en warme start (hotstart)
- Leveringsomvang: massakabel, elektrodekabel, draagriem en koffer
- Instelbereik: 10 - 200 A / Zekeringen: 16 A
- Ingangsvermogen: 7 kW
- Afmetingen: 140 x 180 x 270 mm
- Gewicht: 5 kg



art.: 1258747

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contimac compacte compressor 10 bar - 5 l. tank

- Geluidsarme 70 dB(A) en olievrije compressor
- Zeer laag zwaartepunt, uiterst geschikt voor werkzaamheden op verplaatsing
- 2 gietijzeren cilinders in V-formatie, grote nakoeler, oliekielglas, lage aanloopstroom
- Zeer laag toerental: 1370 t.p.m. (trillingsarm en stil)
- Air input: 240 liter / minuut
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 5 liter / Vermogen: 1,5 PK
- Afmeting: 340 x 380 x 550 mm



art.: 1000422

Contacteer ons voor uw beste prijs

Magneetboormachine MD 350

- Vermogen: 1100W
- Magneetkracht: 15.00 N / 1500 kg
- Afmeting magneetvoet: 165x80 mm
- Kerboren dia.: 12 - 35 mm
- Spiraalboren / max. diepte dia.: 13 mm / 110 mm
- Opname: Weldon 19 mm
- Toerental onbelast: 550 t.p.m.
- Toerental belast: 330 t.p.m.
- Max. dia x max. diepte: 35 x 50 mm
- Gewicht: 12,6 kg



art.: 1009723

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contimac compressor - 10 bar - 20 l. tank

- Traagdraaiende, oliegesmeerde zuigercompressor met 2 cilinders in V-formatie.
- Ideaal voor werkzaamheden op verplaatsing
- Zeer laag toerental: 1400 t.p.m. (trillingsarm en stil)
- Air input: 380 liter / minuut
- Max. druk: 10 bar
- Ketel: 20 liter / Vermogen: 3 PK
- Afmeting: 520 x 430 x 790 mm



art.: 1144822

Contacteer ons voor uw beste prijs

Dompelpompset voor elke noodsituatie

- Dompelpomp Compac 200 + 12,5 m brandweerslang + aansluitstukken
- Ideaal voor gebruik in putjes met beperkte inbouwruimte (205 mm)
- Dompelpomp met vlotter voor zuiver water (korrelgrootte 5 mm)
- Vermogen: 650 W
- Debiet: 190 liter / minuut
- Opvoerhoogte (max.): 10 m
- Uitgang: 1 1/4"



art.: 1061467

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contimac compressor 10 bar - 100 l. tank

- Riemaangedreven compressor
- Traagdraaiend: ideaal voor lange levensduur en stille werking.
- Gietijzeren 1-traps compressorpomp met hoge efficiënte luchtopbrengst, voorzien van grote nakoeler.
- Overgedimensioneerde motor met thermische beveiliging.
- Toerental: 1000 t.p.m.
- Air input: 400 liter / min
- Max. druk: 10 bar / Ketel: 100 liter
- Vermogen: 3 PK / Cilinders: 2
- Afm.: 1240 x 500 x 880 mm



art.: 1096545

Contacteer ons voor uw beste prijs

Dompelpompset voor vuil water

- Dompelpomp Ranger + 25 m platte afvoerslang + aansluitstukken
- Ideaal voor gebruik in de bouw, landbouw en industrie
- Dompelpomp voor vuil water (korrelgrootte 35 mm) met vlotter
- Dubbele dichting uit silicon/carbide, wat de levensduur van de pomp verhoogt
- Pomp volledig uit RVS/inox
- Vermogen: 550 W
- Debiet: 325 liter / minuut
- Opvoerhoogte (max.): 7,5 m
- Uitgang: 1 1/2"



art.: 1147788

Contacteer ons voor uw beste prijs

Oliegekoelde dweilpomp Simer 6

- Dompelpomp / dweilpomp Simer voor zuiver water - zuigt aan vanaf 5 mm en zuigt dweildroog tot 2 mm
- Motorhuis watergekoeld
- Oliegekoelde motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Keramische dichting
- Inclusief 10 m elektrokabel
- Vermogen: 240W
- Debiet: 100 liter / minuut
- Opvoerhoogte (max.): 6,5 m
- Uitgang: 3-traps adapter 1" - 3/4" - 1/2"



art.: 1254076

Contacteer ons voor uw beste prijs

Hogedrukreiniger KLS 1680 Gold Pro XL Plus

- Compacte koudwaterhogedrukreiniger met geluidsarme inductiemotor met thermische beveiliging
- Uiterst mobiel dankzij grote, rubberen, robuuste wielen
- Voorzien van een axiale pomp in messing met 3 pistons in roestvrijstaal
- **Total stop:** schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- **Easy start:** de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Geleverd met : pistoolgreep, hogedrukslang rubber 8m, variolans, vuilfrees, rioolrat 10m, vaste wasborstel en oppervlakte reiniger.
- art.: [1254091](#)

type	koudwater
max. werkdruk	160 bar
debiet	500 l/u
vermogen	2300W
gewicht	14,5 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs



DiBO hogedrukreiniger PW-C25+ 150/9

- Koudwaterhogedrukreiniger voor semi-professioneel gebruik, occasioneel gebruik voor het reinigen van uw wagen, materieel, ...
- Axiaalpompe met stalen pluniers
- Geleverd met hogedrukpistool, lans met in hoek regelbare hogedruksproeier, extra lans met vuilfrees, automatisch start- en stopsysteem, reinigingsmiddeleninjector met tank, 12 m hogedrukslang.
- art.: [1092052](#)

type	koudwater
max. werkdruk	150 bar
debiet	540 l/u
vermogen	3000W
gewicht	30 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs



DiBO warmwaterhogedrukreiniger PW-H28 130/9

- Ideaal voor het reinigen van uw wagens, vrachtwagens, betonmolens, materieel.
- Radiale krukspomp.
- ECO-mode: milieuvriendelijk en minder brandstofverbruik
- 230V - 2800W / 40 - 130 bar en 550 liter/uur
- Watertemperatuur: 30 - 140 °C
- Geleverd met spuitlans, hogedrukpistool, 10 m hogedrukslang, manometer, bypass-ventiel, grofvuilfilter, autom. start-stopsysteem 30 sec.
- art.: [1128011](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Warmeluchtblazer MASTER INDUSTRIE B150CED

- Direct gestookte heater voor bouwplaatsen.
- Brandstof: petroleum / diesel
- Afmetingen: 102 x 46 x 48 cm
- Gewicht: 25 kg
- 230V - 2A
- Luchtverplaatsing: 900 m³ / uur
- 38000 Kcal/h / 44kW
- Tank: 43 liter
- art.: [1023225](#)

+ GRATIS thermostaat TH5-3M

Contacteer ons voor uw beste prijs



DiBO koudwaterhogedrukreiniger PW-C21 150/9

De koudwaterhogedrukreiniger is een handige en compacte machine die dankzij zijn veelzijdigheid geschikt is voor schoonmaakklussen in huis als professioneel gebruik.

- Standaard uitgerust met hogedrukpistool, versterkte hogedrukslang (8 m) en lans met instelbare sproeikop
- Total Stop System (TSS): schakelt de machine automatisch uit bij niet-gebruik
- Krukspomp met 3 keramische pluniers
- Messing pompkop
- Automatisch by-pass ventiel
- Elektrische motor met thermische beveiliging
- Drukregeling en manometer
- Chemicaliënaanzuigstelsysteem
- Inspecteerbare waterfilter
- Elektrokabel (5 m)

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: [1132506](#)


type	koudwater
max. werkdruk	150 bar
debiet	540 l/u
vermogen	2500W
gewicht	16,8 kg

Optioneel verkrijgbaar:

- Transportwagen - art.: [1124496](#)
- Haspel met 15 m hogedrukslang - art.: [1124497](#)
- Muurbevestigingsframe met haspel en 15 m hogedrukslang - art.: [1124498](#)



art.: [1124496](#)



art.: [1124497](#)



art.: [1124498](#)

TEC7

Eigenschappen:

- Alles in één: vervangt montagelijm, houtlijm, pu-lijm, siliconenkit, sanitairkit, acrylaatkit ...
- Supersterk, blijvend elastisch en direct overschilderbaar

Toepassingen:

- Alles verlijmen, monteren en afdichten
- Unieke hechting op bijna alle materialen, zelfs op vochtige ondergrond

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	kleur	normaal	in actie
1000210	wit		
1000211	grijs		
1000209	zwart		
1000212	bruin		
1000213	beige		

Contacteer ons voor uw beste prijs

Actie

11+1 gratis



Infraroodstraler MASTER XL61

- Brandstof: diesel
- Gewicht: 19 kg
- 230 V - 50 Hz
- 14600 Kcal/u / 17kW
- Tank: 11 liter
- Autonomie: 7u
- art.: [1149458](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



MAX Rebartier RB398

- Een accuaangedreven vlechtapparaat waarmee 10 mm x 10 mm tot 16 mm x 19 mm betonstaal kan worden gevlochten.
- Vijf keer sneller dan handmatig vlechten
- Maakt verbindingen met een consistente sterkte in minder dan 1 seconde
- Licht en compact voor eenvoudige hanteerbaarheid en eenhandige bediening
- Li-ion accu met een capaciteit van 2600 verbindingen per acculading
- Maakt ongeveer 120 verbindingen per draadspool
- Borstelloze vlechtmotor
- Minimaal aantal verbindingen per spoel: 120
- Maximaal aantal verbindingen per spoel: 120
- Geschikt draadproduct: TW898 / 21Ga, TW898-PC / 21Ga, TW898-EG / 21Ga, TW898 USA / 21Ga
- Geschikte betonstaafafmetingen: 10 x 10 - 16 x 19, 13 x 13 x 13 (mm)
- Verbindingen per acculading: 3500
- Vlechtsnelheid: < 1 sec
- Vlechtwikkelingen: 3
- 2 x Li-ion 14,4V accu 4.0 Ah + lader
- Gewicht: 2.4 kg
- art. [1181578](#)



MAX

MAX Twintier RB441T

- Het meest geavanceerde snoerloze vlechtapparaat. De TwinTier heeft drie nieuwe, innovatieve mechanismen die dit tot het meest efficiënte vlechtapparaat op de markt maken.
- Het dubbele draadtoevoermechanisme verhoogt de productiviteit
- Het terugtrekmechanisme zorgt dat precies de vereiste hoeveelheid draad wordt afgegeven voor een sterke verbinding
- De TwinTier kan 4000 verbindingen per acculading maken en tot 240 verbindingen per draadspool (op 13 mm x 13 mm betonstaal)
- Het draadbuigmechanisme van de TwinTier zorgt voor een lagere verbindingshoogte
- Er is minder beton nodig om een draadverbinding volledig te bedekken
- Dankzij de grote bekopening kan de TwinTier tot 22 mm x 22 mm betonstaal vlechten
- De slanke arm kan eenvoudig onder 45 graden worden geplaatst voor gebruik in krappe ruimtes
- Een praktische drukknop biedt snelle toegang voor het laden van draad
- Minimaal aantal verbindingen per spoel: 145
- Maximaal aantal verbindingen per spoel: 265
- Geschikt draadproduct: TW1061T / 19Ga, TW1061T-PC / 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga, TW1061T-S / 19Ga
- Geschikte betonstaafafmetingen: 10 x 10 - 22 x 22, tot 13 x 13 x 16 x 16 (mm)
- Verbindingen per acculading: 4000
- Vlechtsnelheid: 0.7 sec
- Vlechtwikkelingen: 2
- 2 x Li-ion 14,4V accu 4.0 Ah + lader
- Gewicht: 2.5 kg
- art.: [1207752](#)



MAX

MAX Twintier RB611T

- Voor grotere wapeningsdiktes tot 38 mm x 16 mm x 16 mm. De TwinTier heeft drie nieuwe, innovatieve mechanismen die dit tot het meest efficiënte vlechtapparaat op de markt maken.
- Breder inzetbereik van 16 mm x 16 mm tot 38 mm x 16 mm x 16 mm
- Het dubbele draadtoevoermechanisme verhoogt de productiviteit en verlaagt de kosten
- Het terugtrekmechanisme zorgt dat precies de vereiste hoeveelheid draad wordt afgegeven voor een sterke verbinding
- De TwinTier kan 4000 verbindingen per acculading maken en tot 240 verbindingen per draadspool (op 13 mm x 13 mm betonstaal)
- Lagere verbindingshoogte
- Het draadbuigmechanisme van de TwinTier (patent aangevraagd) zorgt voor een lagere verbindingshoogte
- Min. verbindingen per spoel: 115
- Max. verbindingen per spoel: 205
- Geschikt draadproduct: TW1061T / 19Ga, TW1061T-PC / 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga, TW1061T-S / 19Ga
- Geschikte betonstaafafmetingen: 16 x 16 - 32 x 29, up to 38 x 16 x 16, 25 x 25 x 16 x 16 (mm)
- Verbindingen per acculading: 4000
- Vlechtsnelheid: +/- 0.5 sec
- Vlechtwikkelingen: 2
- 2 x Li-ion 14,4V accu 4.0 Ah + lader
- Gewicht: 2.5 kg
- art. [1207753](#)



MAX

Bindmachine voor betonijzer

- Het geoptimaliseerde ontwerp van de vlechtmachine garandeert een gemakkelijke toegang tot het kruispunt dat moet worden vastgebonden.
- De borstelloze motoren zorgen voor sneller en efficiënter vlechten: slechts 0.7 seconden per binding.
- Sneller en strakker vlechten
- +4500 vlechten per laadbeurt
- Geleverd met twee 18V 4.0 Ah Li-ion accu's, lader en twee spoelen draad in een robuuste kunststof koffer
- art.: [1224947](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



+
Gratis
40 rollen
binddraad

MAX Stand-up Twintier RB401T

- Deze bindmachine verbruikt minder draad, maakt een 50% strakkere binding dan de reguliere bindmachines. Deze bindmachine is de eerste met het TwinTier systeem, dit betekent dat de machine in 1 cyclus 2 draadjes om het te binden product vlecht dit in tegenstelling tot een andere bindmachine die een enkele draad 3 maal om het product vlecht.
- Het dubbele draadaanvoermechanisme verhoogt de productiviteit.
- Het draadtrekmechanisme geeft de precieze hoeveelheid draad af die nodig is om een kabelbinder te vormen, waardoor het draadgebruik wordt verminderd.
- De TwinTier kan 4000 kabelbinders per batterijlading en tot 240 kabelbinders per draadspool (op 13 mm x 13 mm wapening) binden.
- Dankzij een grote bek kan de TwinTier tot een wapening van 20 mm x 20 mm worden vastgemaakt.
- Een gemakkelijke push-tandwielontgrendeling opent moeiteloos tandwielen om snel draad te voeren bij het laden van het gereedschap.
- Minimaal aantal verbindingen per spoel: 155
- Maximaal aantal verbindingen per spoel: 260
- Geschikt draadproduct: TW1061T / 19Ga, TW1061T-PC / 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga, TW1061T-S / 19Ga
- Geschikte betonstaafafmetingen: 10 x 10 - 20 x 20, tot 13 x 13 x 13 x 13 (mm)
- Verbindingen per acculading: 4000
- Vlechtsnelheid: 0.7 sec
- Vlechtwikkelingen: 2
- 2 x Li-ion 14,4V accu 4.0 Ah + lader
- art. [1207754](#)



MAX

24V - Afkortslijper / betonijzer-snijder RC20

- Krachtige snijmachine voor het vonkvrij afkorten van betonijzer.
- Snijdt het betonijzer dicht bij het betonoppervlak.
- Ook geschikt voor het -zonder braam- afkorten van buizen, draadeinden en ankerstangen.
- Snijden tot ø 20 mm
- Verwijderbare handgreep
- 2 accu's en lader
- Incl. 5 zaagbladen 110 mm
- art.: [1178504](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



incl. 5
zaagbladen

